

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	4,00	372284	AR CONDICIONADO 7000 BTU .A COR BRANCA 220V.			
2	UN	11,00	381091	ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS COM MAÇANETA AA90MCONFECCIONADO EM CHAPA Nº26, COM 4PRATELEIRAS REGULAVEIS. POSSUI 2 PORTAS DE ABRIR COM MAÇANETA E CHAVES. TRATADOPOR PROCESSO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. MEDIDAS: 1990(A) X 900(L) X 470(P)			
3	UN	1,00	381415	ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS FIXÁVEL EM PAREDE			
4	UN	4,00	381403	ARMÁRIO VITRINE UMA PORTA EM VIDRO DE 3,0MM E QUATRO PRATELEIRAS EM VIDRO DE 4,0MM DE ESPESSURA. OPCIONAL: FECHADURAS COM CHAVE. DIMENSÕES: 0,50X0,40X1,50 METROS			
5	UN	4,00	7238	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM CHAPAS Nº 24 (0,60MM) E Nº26 (0,45MM) COM CHAVE, PUXADORES EM ALUMINIO ESCOVADO E SISTEMA DE TRAVAMENTOS SIMULTANEO. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR PATISN DE NYLON. O PESO RECOMENDADO POR GAVETA É DE 20KG. MEDIDAS: 1335(A) X 470(L) X 605 (P)- COR CINZA			
6	UN	1,00	371711	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL PEDIÁTRICA COBERTURA EM ABS. CAPACIDADE PARA 15KG, DIVISÕES DE 5G. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO. FONTE AUTOMÁTICA 11/240V. DISPLAY COM 6 DÍGITOS.AFERIDO PELO INMETRO			
7	UN	1,00	381402	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL COM REGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA DE APROXIMADAMENTE1,00 A 2,00 VISOR EM LCD DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200KG, COM DIVISÕES DE PELO MENOS 100G, PESAGEM IMEDIATA DISPENSANDO PRÉ-AQUECIMENTO. ACABAMENTO EM TINTAELETROSTÁTICA. TAPETE/PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. AFERIDO PELO INMETRO			
8	UN	1,00	381413	BANQUETA GIRATÓRIA DIMENSÕES: 46X45X45CM. BASE PENTAPÉ COM REGULAGEM A GÁS. CORPRETO			
9	UN	1,00	381408	BIOMBO DE 02 CORPOS, CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO 3/4" EM PINTURA EPÓXI. FACESEM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRU. AMARRADO COM CORDÕES NA ESTRUTURA. PÉS COM RODÍZIOS DE 2". LARGURA ABERTO: 1,80M. LARGURA FECHADA:66CM X ALTURA 1,75M. PESO 10KG			
10	UN	20,00	378772	CADEIRA COM ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENOCOM ARMAÇÃO PARA EMPILHAMENTO METALICO COR PRETA.			
11	UN	2,00	381095	CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, COM ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO, BASE GIRATÓRIA CROMADA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS,COM APOIO DE BRAÇO			
12	UN	4,00	374998	ESCCADA COM 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI.			
13	UN	2,00	378779	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA CARACTERÍSTICA/COMPONENTES MÍNIMOS:-FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ATRAVÉS DE SISTEMA PRÓPRIO DO EQUIPAMENTO;-SISTEMA COM,NO MÍNIMO,02(DOIS)ESTÁGIOS DE FILTRAGEM ,COM ELEMENTO FILTRANTE CAPAZDE RETER IMPUREZAS MAIORES QUE CINCO MICRA E ESTÁGIO DE PASSAGEM POR CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL;-ELEMENTO FILTRANTE SUBSTITUÍVEL;-FORNECIMENTO DE AGUA EM,NO MÍNIMO,02(DOIS)TEMPERATURAS:NATURAL E GELADA;-VAZÃO MÍNIMA DE 0,75 LITROS/MINUTO;-CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVÁTORIO:02(DOIS)LITROS DE ÁGUA GELADA;-CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO ;4,4LITROS/HORA,ÁGUA A 8°C;-CAPACIDADE MÍNIMA DE ATENDIMENTO :30 PESSOAS TENSÃO:220V 60 HZ;-POTÊNCIA:110W;-ABASTECIMENTO POR ÁGUA DE REDE TRATADA;-DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOSOS INSUMOS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITOFUNCCIONAMENTO.			
14	UN	1,00	381412	FOCO DE LUZ PORTÁTIL LED HASTE FLEXIVEL BIVOLT			
15	UN	1,00	23113	FOGÃO 4 BOCAS C/FORNO AUTOLIMPANTE			
16	UN	1,00	377837	REFRIGERADOR 280 LITROS 220V			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
17	UN	1,00	381410	INALADOR HOSPITALAR COM 2 SAÍDAS COM CARRO PARA TRANSPORTE, COM 4 RODÍZIOS DE 3,SUPORTE DE MÁSCARAS E KIT DE NEBULIZAÇÃO COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO. REGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO. POTENCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ. ROTAÇÃO 1750 RPM 40 OUN 80LIBRAS. PROTETOR TÉRMICO.METODO DE INALAÇÃO AR COMPRIMIDO.			
18	UN	12,00	376043	LONGARINA COM 03 (TRÊS) LUGARES COM ASSENTOS, COM ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, ABERTURAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, BASE TUBULAR EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI. COR: PRETA			
19	UN	3,00	381102	MACA DIVÃ P/ AMBULATÓRIO CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE 1,20MM. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO FEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5CM, REVESTIDO EM CURVIN CABECEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. PRODUTO COM ACABAMENTO É FEITO EM PINTURA ELETROSTÁTICA FEITO COM PÓ E O INTERIOR SOFRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE P/ 100KG DIMENSÕES: 1,80CM X 0,60CM X0,80 CM			
20	UN	9,00	381097	MESA 120 X 60 X 75 EM MDF 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO PINTURA ÉPOXI, COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS FERROS, COM 2 GAVETAS COM CHAVE, NA COR CINZA.			
21	UN	2,00	381099	MESA AUXILIAR 40 X 50 01 TAMPO DE 500MMX400MM EM MDF 15MM E PERFIL BOLEADO, 01 PAINEL EM MDF 15MM E 01 PAR DE PÉ DE FERRO COM PINTURA EPÓXI E PONTEIRA BOTA			
22	UN	1,00	381098	MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80 AÇO INOX COM RODIZIO. AÇO INOX, 4 RODIZIO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA 40 X 60CM. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS			
23	UN	3,00	381409	MESA AUXILIAR EM INOX SEM RODIZIOS. MEDIDAS: LARGURA-40CM. COMPRIMENTO-60CM. ALTURA: 80CM. PÉS EM TUBOS REDONDOS COM PONTEIRAS OU RODÍZIOS. TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO.			
24	UN	1,00	366885	MESA DE MAYO, DIMENSÕES: 0,68X0,47X0,85; ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1 X1,20 COM ANEL DE FIXAÇÃO; SUPORTE PARA BANDEJA CROMADO; BANDEJA EM INÓX MEDINDO 0,48X0,32 CM; PÉS COM RODÍZIOS; ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI; ALTURA MÁXIMA:1,20M.			
25	UN	1,00	381096	MESA EM L FORMADA POR UMA MESA DE 920MM X 615MM X 740MM (LARGURA X PROFUNDIDADEX ALTURA), UMA MESA DE 1210MM X 615MM X 740 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)E UMA CONEXÃO 90 GRAUS.TAMPOS CONFECCIONADO EM MDP DE 15MM REVESTIDOS EM MELAMÍNICO BP, ACABAMENTO EM PERFIL 180 GRAUS. PÉS EM AÇO COM CALHA PARA PASSAGEM DEFIACÇÃO.			
26	UN	1,00	381414	MESA FORMICA QUADRADA COM 04 BAQUETAS			
27	UN	1,00	381411	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO: MESA GINECOLÓGICO SIMPLES, LEITO EM CHAPA DE AÇO DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTOFIXO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, PORTA COXAS ESTOFADO ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS E COLCHONETE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI). COMPRIMENTO 1,85 X LARGURA 0,50 ALTURA 0,84M. DIMENSÕES FECHADAS: 1,10 COMPRIMENTO X068 M LARGURA X 0,90 ALTURA DE ESTOFADO.			
28	UN	2,00	381404	NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO. FIXAÇÃO EM PAREDE. CAIXA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI- POLIESTER POLIMERIZADO EM ESTURA. DIMENSÕES 400X470X100MM. COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE. PAINEL FRONTAL EM ACRILICO BRANCO TRANSLUCIDO COM PRENDEDORES DE RADIOGRAFIAS.ALIMENTAÇÃO BIVOLT			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29	UN	1,00	372283	OFTALMOSCÓPIO: DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO; 5 TIPOS DE ABERTURAS (DIAFRAGMAS): CÍRCULO GRANDE, PEQUENO, ESTRELA DE FIXAÇÃO, SEMICÍRCULO E LIVRE DE VERMELHO. 19 LENTES DE - 20 A + 20 D. ILUMINAÇÃO BRILHANTE COM LÂMPADA XENON HALÓGENA XHL 2,5V. TECNOLOGIA XHL XENON HALOGÊNIO PROPORCIONA 100% MAIS LUZ EM COMPARAÇÃO COM AS LÂMPADAS CONVENCIONAIS. LUZ BRANCA CONCENTRADA E DE ALTO BRILHO PARA UMA ILUMINAÇÃO PERFEITA. APOIO ORBITAL MACIO. RESISTENTE A POEIRA. CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO. CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADO NA PARTE SUPERIOR. CABO ERGONÔMICO, À PROVA DE CHOQUE, RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE. 2 PEÇAS (CABO E CABEÇA). CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS. FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS ALCALINAS MÉDIAS (C) 1,5V. NÚMERO DE DUAS.			
30	UN	1,00	381401	-LÂMPADA 2,5V DE XENON COM ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; -TENSÃO: 2,5V; -ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA; -PRODUTO LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; -CONEXÃO PARAPERA DE INSULFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL); -ESPÉCULOS DISPONÍVEIS E DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; -FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; -CABO EM METAL REVESTIDO DO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; -MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX; -POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; -CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000; -NÃO CONTÉM LATEX; -BOTÃO LIGA/DESLIGA -LENTE COM CAPACIDADE PARA 3 AUMENTOS; -COMPRIMENTO TOTAL: 162CM			
31	UN	2,00	381405	SUPORTE PARA COLETOR DE ROUPAS TIPO HAMPER ESTRUTURA TUBULAR COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER POLIMERIZADO EM ESTUFA. DIMENSÕES: 50CM(DIAM) X 80 CM (ALT). MONTADO SOBRE RODÍZIO DE DUAS POLEGADAS DE DIÂMETRO.			
32	UN	3,00	378787	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX, BASE EM QUADRIPÉ DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM 4 RODÍZIOS DE 2". HASTE COM SISTEMA DE REGULAGEM "BORBOLTA", COM 2 GANCHOS FIXOS COM DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 20 CM DE ALTURA ENTRE OS GANCHOS FIXOS, E QUATRO GANCHOS MÓVEIS NA PARTE DISTAL. O COMPRIMENTO DO GANCHO DISTAL DEVE SER DE 10 CM DA INSERÇÃO ATÉ O INÍCIO DO ENCAIXE DO SORO. SUPORTE COM NO MÍNIMO 200 CM DE ALTURA.			
33	UN	1,00	381407	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: -10° C À + 60°C; RESOLUÇÃO: 0,1°C / 1% UR; PRECISÃO: +/- 1°C / APROXIMADAMENTE 5 % UR, DIMENSÕES: 11 CM X 7 CM X 2 CM. PESO: 85G. PILHAS: 1 PILHA AAA. ESCALA DE UMIDADE: 10% à 99% UR			

Carimbo Padronizado	Validade da Proposta (no mínimo em 60 dias) ____ / ____ / ____	Total Geral R\$ _____ _____
Prazo para Entrega ____ / ____ / ____		

Observações

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ **Data:** ____ / ____ / ____