



ORIENTAÇÕES GERAIS DE PROJETO

TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA – PVC SOLDAVEL MARROM CLASSE 12
TUBULAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL – PVC SOLDAVEL BRANCO CLASSE 12
TUBULAÇÕES DE ÁGUA QUENTE (DISTRIBUIÇÃO) – CPVC SOLDAVEL TIPO AQUATHERM
TUBULAÇÕES DE ÁGUA QUENTE (TRECHOS ENTRE PLACAS E BOILER E SUPRIR) – COBRE C/ ISOLAMENTO
INCLINAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS – 2%

NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE.
AS CALHAS E CAIXAS DE ÁGUA DEVEM RECEBER MANUTENÇÃO PERMANENTE AOS PERÍODOS CHUVOSOS.
NÃO ALCAR O PRESENTE PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

DURANTE A EXECUÇÃO, OBSERVAR AS DISTÂNCIAS ENTRE AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO.

[illegible]

PROJETO INS
HIDRO-SANITÁRIA
HOSPITALARES