

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	15,00	384605	ARMÁRIO ARQUIVO 02 PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM 04 GAVETAS E TRILHO TELESCÓPIO.			
2	UN	40,00	384601	ARMÁRIO DE AÇO INOXIDÁVEL 210X110 COM 02 PORTAS FECHADURA COM CHAVE E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS.			
3	UN	16,00	384608	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM DESCANSO P/ OS BRAÇOS COM RODÍZIOS.			
4	UN	26,00	384607	CADEIRA INDIVIDUAL EM AÇO INOXIDÁVEL ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO.			
5	UN	2,00	384619	CAMA COMUM SOLTEIRO (NÃO HOSPITALAR)COR: BRANCO; COR PREDOMINANTE: BRANCO; MATERIAL PRINCIPAL: AÇO; SUPORTA ATÉ: 150KG; TIPO DE COLCHÃO: SOLTEIRO; PRATELEIRAS:NÃO; TIPO: CONVENCIONAL; GAVETAS: NÃO; PÉS: 04; ESTRADO: FIXO; MATERIAL DOS PÉS:AÇO; ACABAMENTO DOS PÉS: PINTURA; SAPATAS NIVELADORAS: NÃO; EXTENSÍVEL: NÃO; RODÍZIO: NÃO; ACABAMENTO: PINTURA; ESCALA DE BRILHO: BRILHANTE; ALTURA DOS PÉS: 102CM A 114CM; LARGURA: 90CM A 100CM; PROFUNDIDADE: 197CM A 203CM.			
6	UN	15,00	384614	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL FORMATO: CILÍNDRICO; MATERIAL: ACRÍLICO OU PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA; MATERIAL EXTREMIDADE: PLÁSTICO INOX OU ACRÍLICO; COR: INCOLOR, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, USO: COPOS DESCARTÁVEIS; TAMANHO DO COPO: 100 A 200 ML; SUPORTE FIXO; BASE DO DISPENSADOR; BOCAL DE SAÍDA DO COPO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COM PARAFUSOS E BUCHAS; DOSADOR COM ALAVANCA QUE POSSIBILITA A RETIRADA DE 01 COPO POR VEZ.			
7	UN	26,00	384611	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO MATERIAL BASE: PLÁSTICO ABS, TIPO DE FIXAÇÃO: DE PAREDE, COM PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO; COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL, SERRILHADOR; SUPORTE MÍNIMO DE ROLO DE 300 ATÉ 600 M.			
8	UN	57,00	384612	DISPENSER DE PAPEL TOALHA MATERIAL: PLÁSTICO ABS; TIPO DE FIXAÇÃO: DE PAREDE, COM PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO; COR: BRANCA, CAPACIDADE: MÍNIMO DE 500 A 600 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFOLHA, 3 DOBRAS E 2 DOBRAS, VISOR FRONTAL.			
9	UN	110,00	384613	DISPENSER DE SABÃO LÍQUIDO/ÁLCOOL EM GEL MATERIAL: PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE: MÍNIMO DE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, COM PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO; COR: BRANCA, APLICAÇÃO: MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO, VÁLVULA DOSADORA, COM ACIONAMENTO COM BOTOEIRA DE EJEÇÃO.			
10	UN	15,00	384883	DISPENSER PARA DESCARTE DE COPO FORMATO: TUBO; MATERIAL: PVC, PLÁSTICO ABS; USO:COPOS DESCARTÁVEIS; TIPO: DUPLO (ÁGUA/CAFÉ); FIXAÇÃO: CHÃO; ALTURA MÍNIMA: 69CM; DIÂMETRO: 8CM (ÁGUA) - 5,5CM (CAFÉ); CAPACIDADE MÍNIMA: 180 COPOS DE 200ML (ÁGUA) - 220 COPOS DE 50ML (CAFÉ); COR: BRANCO.			
11	UN	1,00	384886	FOGÃO TIPO: À GÁS;COM 06 OU MAIS BOCAS MATERIAL/COMPOSIÇÃO: MESA DE AÇO INOX; PORTA DO FORNO DE VIDRO TEMPERADO COM PUXADOR EM ALUMÍNIO; TAMPÃO DE VIDRO TEMPERADO; CAPACIDADE (LITROS): A PARTIR DE 96 LITROS; ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO; FORMATODE INSTALAÇÃO: PISO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; COR: BRANCO;			
12	UN	3,00	384887	GELADEIRA/REFRIGERADOR TIPO DE PRODUTO: 2 PORTAS; CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS): MÍNIMO 350L; COR: BRANCA; VOLTAGEM: 220V; GRADES REMOVÍVEIS: SIM; PRATELEIRAS NA PORTA: SIM; PRATELEIRAS REGULÁVEIS: SIM; ILUMINAÇÃO INTERNA: SIM; GAVETA: SIM; PORTA OVOS: SIM; SEPARADOR DE GARRAFAS: SIM; PÉS NIVELADORES: SIM; PORTA LATAS: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; CONGELADOR: SIM.			
13	UN	47,00	384600	LIXEIRA GRANDE 100L EM POLIPROPILENO COM ACIONAMENTO POR PEDAL.			
14	UN	38,00	384598	LIXEIRA PEQUENA 30 LITROS, AÇO INOXIDÁVEL COM ACIONAMENTO POR PEDAL.			
15	UN	13,00	384606	LONGARINA 04 LUGARES COM ASSENTOS EM POLIPROPILENO			
16	UN	4,00	384882	MESA DE CANTO COR: BRANCO; GAVETAS:NÃO; ESPELHO: NÃO;MATERIAL PRINCIPAL: MDF; FORMATO: RETANGULAR; COR PREDOMINANTE: BRANCO; LARGURA: 110CM A 150CM; PROFUNDIDADE: 60CM A 100CM; ALTURA: 22CM A 37CM; ACABAMENTO: EM LACA SEMI-BRILHO.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
17	UN	2,00	384618	MESA DE CENTRO COR: BRANCO; GAVETAS: NÃO; ESPELHO: NÃO; MATERIAL PRINCIPAL: MDF;FORMATO: RETANGULAR; COR PREDOMINANTE: BRANCO; LARGURA: 110CM A 150CM; PROFUNDIDADE: 60CM A 100CM; ALTURA: 22CM A 37CM; ACABAMENTO: EM LACA SEMI-BRILHO.			
18	UN	11,00	384609	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS EM MDF OU SIMILAR COM DIMENSÕES: 155X60 APROXIMADAMENTE.			
19	UN	7,00	384610	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF OU SIMILAR DIMENSÕES: 54X35 APROXIMADAMENTE			
20	UN	4,00	384620	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO ALCOCHOADA; REVESTIMENTO: CORINO BEGE; ESTRUTURA: EM MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICROORGANISMOS OU METÁLICA; SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM: CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA; TRAVAMENTO DE ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS; RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS: SIM; SISTEMA DE BALANÇO: EM MADEIRA COM MOLAS FIXADAS COM PARAFUSOS; ALTURA MÍNIMA: 100 CM; LARGURA MÍNIMA: 74 CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 80M; ALTURA DO ASSENTO MÍNIMA: 42 CM; ESPAÇO LIVRE DO ASSENTO MÍNIMA: 47CM DE LARGURA POR 47CM PROFUNDIDADE; ALTURA DO BRAÇO REF. ASSENTO MÍNIMA: 22 CM; ESPAÇO LIVRE DO ENCOSTO MÍNIMA: 47CM DE LARGURA POR 60CM ALTURA; ACABAMENTO INFERIOR: TELA DE RÁFIA. ESPUMAS: ESPUMA DE POLIURETANO; ASSENTO: DENSIDADE MÍNIMA D-23 ; BRAÇO: DENSIDADE MÍNIMA D-20; ENCOSTOS: DENSIDADE MÍNIMA D-20			
21	UN	6,00	384885	PURIFICADOR DE ÁGUA APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA - PURIFICADOR DE ÁGUA (FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ATRAVÉS DE SISTEMA PRÓPRIO DO EQUIPAMENTO, COR BRANCA, SISTEMA COM NO MÍNIMO: 02 (DOIS) ESTÁGIOS DE FILTRAGEM, COM ELEMENTO FILTRANTE CAPAZ DE REter IMPUREZAS MAIORES QUE CINCO MICRA E ESTÁGIO DEPASSAGEM POR CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL; ELEMENTO FILTRANTE SUBSTITUÍVEL;FORNECIMENTO DE ÁGUA EM, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) TEMPERATURAS: NATURAL E GELADA; CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA: 02 (DOIS) LITROS; CAPACIDADEMÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO: 4,0 LITROS/HORA; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATENDIMENTO: 25 PESSOAS/HORA; TENSÃO: 220V; REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; ABASTECIMENTO POR ÁGUA DA REDETRATADA; DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITOFUNIONAMENTO.			
22	UN	1,00	384884	PURIFICADOR DE ÁGUA BEBEDOURO ACESSÍVEL (PARA DEFICIENTES): BEBEDOURO REFRIGERADO - GABINETE: AÇO INOX; RESERVATÓRIO: AÇO INOX 304, CAPACIDADE 40 L/H; ALIMENTAÇÃO: DIRETA; SISTEMA DE FORNECIMENTO: 1 TORNEIRA DE JATO COM LEITURA EM BRAILE; MOTOR: 1/4 HP/190 WATTS; TENSÃO: 220 VOLTS; BEBEDOURO ACESSÍVEL (PARA DEFICIENTES): GABINETE EM AÇO INOX; TAMPO EM AÇO INOX COM RALO SIFONADO; COM ESTRUTURA PARAFIXAÇÃO EM PAREDE; RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE VAZÃO DE ÁGUA DE 40L/H, COMPRESSOR SILENCIOSO; FILTRO COM CARVÃO ATIVADO; ALIMENTAÇÃO DIRETA; TEMPERATURA DE ÁGUA: NATURAL, GELADA E MISTA; SISTEMA DE FORNECIMENTO: 2 TORNEIRA DE JATO, SENDO 1 (UM) COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA, COM PROTETOR BUCAL, ACIONAMENTO FRONTAL OU LATERAL, COM LEITURA EM BRAILLE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE TECLAS PUSH BUTTON E 1 (UM) TIPO COPO, COM REGISTRO DE AJUSTE DE FLUXO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (MOTOR) DE 1/4 HP/190 WATTS; TENSÃO 127 VOLTS; CERTIFICADO INMETRO; ATENDE À NORMA ABNT NBR VIGENTE DIMENSÕES: LARGURA MÁXIMA DE 580MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 625MM.			
23	UN	1,00	384615	SOFÁ 02 LUGARES COM FIRMEZA DO ACENTO MACIO, MATERIAL DOS PÉS EM ALUMINIO CROMADO, COM APOIO PARA BRAÇOS, PERCINTAS ELÁSTICAS, 04 PÉS, COR PREDOMINANTE: PRETO, ALTURA DOS PÉS: 10 A 15 CM; ALTURA DO ACENTO ATÉ O CHÃO MÍNIMO DE 45CM, SOFA COM REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, SUPORTA ATÉ 220KG ASSENTO E ENCOSTO FIXO.			
24	UN	3,00	384616	SOFÁ 03 LUGARES COM ASSENTO MACIO 04 A 06 PÉS EM ALUMINIO CROMADO, APOIO PARA OS BRAÇOS, PERCINTAS ELÁSTICAS, COR PREDOMINANTE: PRETO, TAMANHO: 220CM A 270CM APROXIMADAMENTE, EM MADEIRA OU METAL. ASSENTO E ENCOSTO FIXOS.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
25	UN	1,00	384617	SOFÁ 05 LUGARES COM FIRMEZA DO ASSENTO: MACIO; MATERIAL DOS PÉS: ALUMÍNIO CROMADO; APOIO PARA OS BRAÇOS: SIM; PERCINTAS ELÁSTICAS: SIM; PÉS: 04 A 08; RECLINÁVEL: NÃO; RETRÁTIL: NÃO; REVESTIMENTO DO BRAÇO: ESPUMA; COR: PRETO; COR PREDOMINANTE: PRETO; ALTURA DOS PÉS: 10 A 15CM; ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMO 83CM; ENCHIMENTO DO ASSENTO: D-26; ENCHIMENTO DO ENCOSTO: D-26; LARGURA: 350CM A 450CM; MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA OU METÁLICO; RODÍZIO: NÃO; ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 45CM; PROFUNDIDADE: MÍNIMO DE 45CM; QUANTIDADE DE LUGARES: 05; REVESTIMENTO: TECIDO LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL COMO EXEMPLO O COURVIN; SUPORTA ATÉ 550KG; ASSENTO: FIXO; ENCOSTO: FIXO; ALMOFADAS EXTRAS: NÃO; ALMOFADAS DO ASSENTO: FIXA; ALMOFADAS DO ENCOSTO: FIXA.			

Carimbo Padronizado	Validade da Proposta (no mínimo em 60 dias) ____ / ____ / ____	Total Geral R\$ _____ _____
	Prazo para Entrega ____ / ____ / ____	

Observações

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ **Data:** ____ / ____ / ____