

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	4,00	385974	ARMÁRIO AÇO COZINHA AÉREO: COM 2 PORTAS PEQUENO COR BRANCO; ESTRUTURA EM AÇO. DOBRADIÇAS REGULÁVEIS 100 % EM AÇO. TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO. PUXADORES. MONTAGEMFEITA COM ENCAIXES E PARAFUSOS. FIXAÇÃO PARAFUSOS COM BUCHAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR BRANCO. MEDIDAS: 0,60 CM (ALTURA) X 0,90 CM (LARGURA)X 30 CM (PROFUNDIDADE)			
2	UN	1,00	385975	ARMÁRIO ALTO FECHADO: 2 PORTAS. PRODUZIDO EM MADEIRA MDP/MDF 15MM. RODAPÉ METÁLICO COM PÉS NIVELADORES, CONFECCIONADO EM TUBO RETANGULAR. RECEBE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PUXADORES E PORTA COM FECHADURA COM TRAVA SIMULTÂNEA. COM CHAVES. MEDINDO APROX. (L X A X P) 91 X 161 X 42 CM COR: CRISTAL			
3	UN	2,00	386012	ARMÁRIO BAIXO FECHADO: COR: CRISTAL MEDIDAS: ALTURA: 0,70M. LARGURA: 1,80 A 2,00 M PROFUNDIDADE: 0,50 M FABRICADO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC EM TODO SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA: 1 PRATELEIRAS EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE NO MÍNIMO 20 MM FIXAS DISTRIBUÍDAS IGUALMENTE. FUNDO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS E BASE INFERIOR EMMADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. SAPATAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS. PORTAS: 2 PORTAS DE ABRIR EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, COM PUXADORES EM AÇO OU INJETADOS EM POLIETILENO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. FECHAMENTO COM TRAVAMENTO POR CHAVE, DEVENDO ACOMPANHAR UMA CHAVE RESERVA. MONTAGEM: LATERAIS, FUNDO, TAMPO E BASE INFERIOR DEVERÃO SÃO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX E CAVILHAS. GARANTIA: 12 MESES			
4	UN	2,00	385978	ARMÁRIO BAIXO FECHADO: COR: CRISTAL MEDIDAS: ALTURA: 70 CM. LARGURA: 80 CM PROFUNDIDADE: 50 CM FABRICADO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COMACABAMENTO EM FITA DE PVC EM TODO SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA: 1 PRATELEIRAS EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE NO MÍNIMO 20 MM FIXAS DISTRIBUÍDAS IGUALMENTE. FUNDO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADOMELAMÍNICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS E BASE INFERIOR EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. SAPATAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS. PORTAS: 2 PORTASDEABRIR EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, COM PUXADORES EM AÇO OU INJETADOS EM POLIETILENO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. FECHAMENTO COM TRAVAMENTO POR CHAVE, DEVENDO ACOMPANHARUMACHAVE RESERVA. MONTAGEM: LATERAIS, FUNDO, TAMPO E BASE INFERIOR DEVERÃO SÃO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX E CAVILHAS. GARANTIA: 12 MESES			
5	UN	2,00	385979	ARMARIO MULTIUSO: MATERIAL: MDF OU MDP-CABIDEIRO OPCIONAL- MEDIDAS: 0,90 A 0,95(LARGURA) 0,45 A 0,50(PROFUNDIDADE) 1,80 A 1,90(ALTURA)- PUXADORES: AÇO; ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO- PÉS: MADEIRA OU AÇO; COR: CRISTAL- GARANTIA: 06 MESES			
6	UN	1,00	385980	ARMÁRIO TIPO GABINETE/BALCÃO DE COZINHA TRIPLO: COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO, SEM TAMPO, COM PÉS REGULÁVEIS DE ALTURA, DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DE 120 X 80 X 50 CM (L X A X P), COR BRANCA E GARANTIA DE 12 MESES OU SUPERIOR A PARTIR DA ENTREGA			
7	UN	2,00	385981	ARMÁRIO TIPO PRATELEIRA: ARMÁRIO SUSPENSO, TIPO PRATELEIRA PARA GUARDA DE PRONTUÁRIOS, PRODUZIDO EM MDF OU MDP DE NO MÍNIMO 15MM. COM 20 DIVISÕES INTERNAS DE 9CM CADA. COM ESPAÇO PARA ETIQUETAGEM DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA DIVISÃO. COR BRANCO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 60(A) X 180(L) X 50 (P)CM. 01 ANO DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8	UN	2,00	385982	CAMA BELICHE: MATERIAL EM FERRO COM ESPESSURA DE 2,5 CM NO MÍNIMO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, RESISTENTE A FERRUGEM, COMPOSTO POR 2 (DOIS) LEITOS, COMPRIMENTO DE 1,90 CM, LARGURA DE 0,88 CM (DIMENSÕES APROXIMADAS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRA EM PVC, ESTRADO RIPAS DE MADEIRA TIPO PINUS, ALTURA APROXIMADA 175 CM. APRESENTAR GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE. SUPORTAR ATÉ 130 KG. SISTEMA DE MONTAGEM DE ENCAIXE. ACOMPANHA 2 COLCHÕES DE SOLTEIRO COR: AZUL OU PRETO; REVESTIMENTO EXTERNO: EM NAPA (COURVIM); COMPRIMENTO: 1,88M; LARGURA: 0,88M; ALTURA: 0,12M (MEDIDAS APROXIMADAS); PESO MÁXIMO SUPORTADO: ATÉ 130KG; DENSIDADE: 45; ESPUMA: POLIURETANO, ANTIFÚNGICA E ANTIALÉRGICA. COR: CRISTAL OU BRANCO.			
9	UN	20,00	385983	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR PIRAMIDAL TIPO CAIXA DE OVO: CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM SUPERFÍCIE EM RELEVO PIRAMIDAL LEVEMENTE ARREDONDADA E ANATÔMICA, SISTEMA DE AREJAMENTO, DENSIDADE 33 E TAMANHO APROXIMADO 190 X 88 X 06 CM. ACOMPANHA CAPA PLÁSTICA PARA COLCHÃO CX DE OVO- 100% PVC, COM ELÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140X220MM. DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL, NÃO PRODUZIR RUÍDOS E NÃO AQUECER EM CONTATO COM O PACIENTE			
10	UN	3,00	385984	GAVETEIRO VOLANTE: COM 03 (TRÊS) GAVETAS, SENDO 01 (UMA) PARA PASTA SUSPENSA. COR: CRISTAL TAMPO SUPERIOR: CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF OU MDP DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO. ENCABEÇAMENTO EM FITA DE PVC RETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM NOS TOPOS E LATERAIS, NO MESMO PADRÃO DE COR DOLAMINADO. PAINÉIS LATERAIS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MDF OU MDP DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, ENCABEÇAMENTO COM FITA DE PVC NAS BORDAS, NO MESMO PADRÃO DE COR DO LAMINADO. TAMPO INFERIOR, PAINEL POSTERIOR E PAINEL DE FRENTE DAS GAVETAS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MDF OU MDP DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO. ENCABEÇAMENTO EM FITA DE PVC RETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM NOS TOPOS, NO MESMO PADRÃO DE COR DO LAMINADO. GAVETAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO Nº # 20, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR CRISTAL. CORREDIÇAS COM ROLDANAS DE NYLON, COM CERCA DE 400MM OU SIMILAR. GAVETA PARA PASTA SUSPENSA COM SISTEMA DE PERFIL "Z" METÁLICO PARA SUPORTE DAS PASTAS E CORREDIÇA TELESCÓPICA. RODÍZIOS: RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, RESISTENTES AO PESO, FIXAÇÃO NO GAVETEIRO COM PARAFUSOS. PUXADORES: PUXADORES TIPO MEIA LUA EM AÇO, COM FORMATO CURVO E SEÇÃO CIRCULAR. TRINCO: CONJUNTO DETRINCO PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS CONSTITUÍDO EM HASTE DE AÇO RESISTENTE A TRAÇÃO, ACIONAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, E CHAVE COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL. MÍNIMO DE 02 CÓPIAS DAS CHAVES. ACABAMENTOS: TAMPO E PAINÉIS COM ACABAMENTO EM LAMINADO (LISO OU AMADEIRADO). FITAS DE ACABAMENTO DE BORDA NA MESMA COR DO LAMINADO DAS PEÇAS. INTERIOR DA GAVETA NA COR CRISTAL. PUXADORES NA COR CINZA METÁLICO. RODÍZIOS NA COR CINZA.			
11	UN	1,00	385985	MESA DE REUNIÃO OVAL PARA 06 LUGARES: OVAL, COM TAMPO EM MDF 25MM. NA COR CRISTAL, COM FILETE NAS EXTREMIDADES. PAINEL EM AÇO PERFURADO. PÉS DUPLOS EM "L". COLUNAS CENTRAIS EM TUBO 1.1/4" COM CALHA CENTRAL REMOVÍVEL PARA PASSAGEM DE FIOS. BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA. BASE SUPERIOR DA SUSTENTAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 30X20. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 200(L) X 75(A) X 90 (P)CM. 01 ANO DE GARANTIA. ACOMPANHA 6 CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA MECANISMO H COM AJUSTE DE HORIZONTAL DO ENCOSTO BASE EM NYLON INJETADO COM ALMA EM AÇO RODÍZIOS EM NYLON DUPLO ESPUMA INJETADO NO ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12	UN	1,00	385986	MESA OVAL PARA REFEITÓRIO 06 LUGARES: OVAL, COM TAMPO EM MDF 25MM. NA COR CRISTAL, COM FILETE NAS EXTREMIDADES. PAINEL EM AÇO PERFURADO. PÉS DUPLOS EM "L". COLUNAS CENTRAIS EM TUBO 1.1/4" COM CALHA CENTRAL REMOVÍVEL PARA PASSAGEM DE FIOS. BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA. BASE SUPERIOR DA SUSTENTAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 30X20. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 200(L) X 75(A) X 90 (P)CM. 01 ANO DE GARANTIA. ACOMPANHA 6 CADEIRAS DE COZINHA COM REFORÇOCROMADA COM ESTOFAMENTO EM COURVIN DA COR PRETA.			
13	UN	2,00	385991	MESA PARA IMPRESSORA: MESA PARA IMPRESSORA EM MDF OU SIMILAR. DIMENSÕES: 54X35 APROXIMADAMENTE. COR: CRISTAL.			
14	UN	18,00	385990	POLTRONA PARA ACOMPANHANTE: POLTRONA RECLINÁVEL COMPOSTA POR ENCOSTO, BRAÇO, ASSENTO E APOIO DE PÉS COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS. ESTRUTURA EM AÇO SAE 1020 COM TUBOS DE NO MÍNIMO 1 POLEGADA DE DIÂMETRO E DE NO MÍNIMO 1,26MM DE ESPESSURA. APOIOS DE BRAÇOS CONFECCIONADOS EM ESTRUTURA TUBULAR RETANGULAR. TODA A ESTRUTURA EM AÇO NA COR BRANCA, PINTURA EPÓXI PÓ, ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROSTÁTICO. ENCOSTO, ASSENTO, BRAÇOS E DESCANSA PÉS ESTOFADOS COM ESPUMA E REVESTIDOS EM TECIDO SINTÉTICO COURVIN, LISO, COR VERDE ÁGUA EM TOM ESCURO., 60% PVC (POLICLORETO DE VINILA) 40% SUBSTRATO DE FÁCIL ASSEPSIA, COM PROTEÇÃO EM BORRACHA TIPO EPDM NAS ARTICULAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE RASGOS DA ESPUMA E DO TECIDO. POLTRONA RECLINÁVEL COM 04 POSIÇÕES COMANDADOS POR MEIO DE ENGATE RÁPIDO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERALPROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA (SOB ASSENTO). MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO COM BRAÇOS ARTICULADOS E DESCANSA PÉS DE MODO A DESLOCAREM-SE CONJUNTAMENTE. PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA. POLTRONA COM CAPACIDADE PARA 150KG. DIMENSÕES DA POLTRONA HOSPITALAR: SENTADA: 1,00(C) X 0,80(L) X 1,10(A) POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,80M A=0,50 (ALTURA DO ASSENTO). SERÁ TOLERADA A VARIAÇÃO DE 5% PARA AS UNIDADES DE MEDIDAS (TAMANHOS). DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12MESES A PARTIR DO ATESTE.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15	UN	2,00	385988	<p>ROUPEIRO DE 20 PORTAS: ROUPEIRO DE AÇO C/ 20 PORTAS; CHAPA CORPO 26/CHAPA PORTA22; C/ FECHO PISTÃO P/ CADEADO; SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ALTURA APP.: 1,96M; GARANTIA DO FABRICANTE DESCRIÇÃO: ROUPEIRO EM AÇO COM 20 (VINTE) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 4 (QUATRO) CORPOS VERTICAIS E 5 (CINCO) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SERDEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 1.250 MM LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 340 MM ALTURA X 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADO SEM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AEROS TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE ZINCO TRICOTÔMICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓXI E 30% POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA E CURADA EM ESTUFA DE 200°C, PROPORCIONANDO PERFEITA ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA;; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE. CADEADO POR CONTA DO CLIENTE; BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTO EM PERFIL "U" COM LARGURA MÍNIMA DE 30 MM, TENDO UMA ABA DE 10 MM INTEIRIÇA NO SENTIDO VERTICAL SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 MM X 80 MM ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DA PORTAS, SEM SALIÊNCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO, MEDINDO 56MM. X 30 MM; DIVISÕES VERTICAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL "U" DE 30 MM, INTEIRIÇAS DIVIDINDO O ROUPEIRO EM 4 CORPOS VERTICAIS E COM ABA DE 10 MM SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DIVISÕES HORIZONTAIS INTERNA EM PERFIL DOBRADO DE 30 MM INDIVIDUAIS SERVINDO DE PRATELEIRAS E DIVIDINDO CADA CORPO NO SENTIDO VERTICAL EM 5 COMPARTIMENTOS; PRATELEIRAS INTERNA EM PERFIL DOBRADO DE 30 MM, SEPARANDO OS VÃOS NO SENTIDO HORIZONTAL E SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DOBRADIÇAS EXTERNAS 2 POR PORTA, ENROLADAS EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20 MM), DIVIDIDAS EM FORMA DE TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM., FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO 45 X 45 MM, O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; GARANTIA DE 2 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; O ROUPEIRO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIAS, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME "TERMO ENCOLHÍVEL" TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.COM CERTIFICADO NBR 8094:1983 - MATERIAL METÁLICO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA (750HS) - MÉTODO DE ENSAIO NBR 5841:2015 - DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS NBR 4628:2015 - TINTAS E VERNIZES - AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO - DESIGNAÇÃO DA QUANTIDADE E TAMANHO DOS DEFEITOS E DA INTENSIDADE DE MUDANÇAS UNIFORMES NA APARÊNCIA - PARTE 3 : AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO E OS CERTIFICADOS NBR 13961 PARA ARMÁRIOS/ROUPEIRO/ARQUIVO/ESTANTES</p>			
16	UN	2,00	385989	<p>SOFÁ-CAMA: MATERIAL COURVIN, COR: CRISTAL, LARGURA APROXIMADAMENTE 1,60 M, PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 80 CM, ALTURA ASSENTO APROXIMADAMENTE 45 CM, COR MARFIM, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA</p>			

Carimbo Padronizado	Validade da Proposta (no mínimo em 60 dias) ____ / ____ / ____	Total Geral R\$ _____ _____
	Prazo para Entrega ____ / ____ / ____	

Observações

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ **Data:** ____ / ____ / ____