

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	3,00	391343	APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDAL, ADULTO, TIPO ANERÓIDE, COM BRAÇADEIRA.			
2	UN	1,00	391353	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS, DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 300KG, COM RÉGUA DE ATÉ 2 METROS.			
3	UN	2,00	391350	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MECÂNICA, ATÉ 150KG, RÉGUA ATÉ 2 METROS.			
4	UN	1,00	391352	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 16KG, DIMENSÃO DA CONCHA MÍNIMO 540X290(MM), COM TARA			
5	UN	3,00	391345	BOMBA DE INFUSÃO, EQUIPO UNIVERSAL, COM KBO, BOLUS, ALARME E BATERIA.			
6	UN	4,00	391351	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇO ESCAMOTEÁVEL,APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS.			
7	UN	1,00	391341	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, CAPACIDADE DE 130 KG A 159 KG, BRAÇOS/PÉS ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL.			
8	UN	2,00	391354	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA EM AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS.			
9	UN	2,00	391356	CARDIOVERSOR, COM COMANDO NAS PÁS, CARGA E DISPARO, COM MEMÓRIA DE ECG, COM IMPRESSORA E BATEIRA.			
10	UN	2,00	391347	CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE E BACIA.			
11	UN	4,00	391357	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, EM POLIPROPILENO, COM SACO DE VINIL, COM KIT C/MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ/BALDE ESPREMEDOR.			
12	UN	1,00	391340	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS), EM INOX, COM ALTURA DE 70CM A 90CM, LARGURA DE 60CM A 70 CM E COMPRIMENTO DE 70CM A 100 CM.			
13	UN	1,00	391358	CARRO TÉRMICO EM AÇO INOXIDÁVEL, MANUAL, AQUECE E REFRIGERA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 A 30 BANDEJAS INCLUSAS.			
14	UN	2,00	391349	ESCADA DE 7 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO			
15	UN	2,00	391346	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING) EM MADEIRA, COM REGULAGEM.			
16	UN	3,00	391348	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTES FLEXÍVEL			
17	UN	2,00	391342	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL, TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX, COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA, PEDESTAL COM RODÍZIOS, BRAÇOS ARTICULADOS, PAR DE MANOPLAS AUTOCLÁVEIS E AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18	UN	1,00	391355	<p>INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL, EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR, BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUIR PORTINHOLAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; UMA PORTINHOLA TIPO ÍRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS, PARA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA, DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, Prensada e capa removível, ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJADE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO. ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE, DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ALÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DOAR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMINA/HIPERTEMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DA TEMPERATURAS DO AR, DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE À CHOQUES MECÂNICAS, ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA, 2 CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO D OU E, PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS; CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXÔMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.</p>			
19	UN	5,00	391344	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, LED, COM 03 LAMINAS			
20	UN	3,00	375081	<p>PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE DE 1 LITRO DISPOSITIVO PARA COLETA DE URINA Tamanho: 26 x 13 cm Capacidade de 1 litro; Material: Aço Inoxidável</p>			

<b>Carimbo Padronizado</b>	<b>Validade da Proposta</b> (no mínimo em 60 dias)    ____ / ____ / ____	<b>Total Geral R\$</b> _____ _____
	<b>Prazo para Entrega</b> ____ / ____ / ____	

**Observações**

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_