Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	PC	1.500,00	394956	ABAIXADOR LÍNGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, 1,50 CM, 2 MM. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.			
2	UN	200,00	394966	ÁCIDO PERACÉTICO, CONCENTRAÇÃO DE 0,2%,EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, ACOMPANHADO DE COADJUVANTE CONFORME CONSTAR DA FORMULAÇÃO DO PRODUTO, ACONDICIONADA EM GALÕES COM 5 LITROS. ODOR CARACTERÍSTICO SUAVE COM LAUDOS E FITAS			
3	UN	200,00	394987	ADAPTADOR PARA USO SORO S. FECHADO TRANSFIX ADAPTADOR P/ SORO (BOLSA) S. FECHADO.			
4	UN	720,00		ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, SOLUÇÃO, FRASCO DESCARTÁVEL, BRANCO LEITOSO CAPACIDADE 1000 ML, ANTISSÉPTICO TÓPICA			
5	UN	200.000,00		AGULHA 13 X 0,45 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 26 G X 1/2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL			
6	UN	50.000,00	394957	AGULHA 20 X 5,5 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 24 G X 3, 4", TIPO PONTA: BISEL C URTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
7	UN	50.000,00	394958	AGULHA 25 X 06 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 22 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTORLUER SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
8	UN			AGULHA 25 X 07 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 22 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTORLUER SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
9	UN			AGULHA 25 X 08 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
10	UN	200.000,00	394962	AGULHA 40 X 1,20 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
11	FR	4.000,00	394964	ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO FRASCO CONTENDO 1.000 ML			
12	FR	2.000,00		ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%, APRESENTAÇÃO: GEL. FRASCOCONTENDO 5LITROS.			
13	PC	100,00		ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM 95G.			
14	RL			ALGODÃO HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ROLO CONTENDO 500 G.			
15	UN			ALMOTOLIA AMBAR CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 125ML - PLÁSTICOATÓXICO, OPACO, FOTOSSENSÍVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS, COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO PROTETOR			
16	UN			ALMOTOLIA AMBAR CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 250ML - PLÁSTICOATÓXICO, OPACO, FOTOSSENSÍVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS, COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO PROTETOR			
17	UN	100,00		ALMOTOLIA AMBAR CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 500ML - PLÁSTICOATÓXICO, OPACO, FOTOSSENSÍVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS, COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO PROTETOR			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18	UN			ALMOTOLIA TRANSPARANTE CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 125ML - PLÁSTICO ATÓXICO, OPACO, FOTOSSENSÍVEL, RESISTENTE A DESINFEÇÕES, QUEDAS, COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO PROTETOR			
19	UN			ALMOTOLIA TRANSPARANTE CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 250ML - PLÁSTICO ATÓXICO, OPACO, FOTOSSENSÍVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS, COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO PROTETOR			
20	UN	250,00		ALMOTOLIA TRANSPARANTE CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 500ML - PLÁSTICO ATÓXICO, OPACO, FOTOSSENSÍVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS, COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO PROTETOR			
21	UN	10,00	394976	AMBÚ REANIMADOR COMPLETO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO ADULTO - REANIMADOR DESCARTÁVEL PARA TREINAMENTO ADULTO, EXCELENTE PERFOMANCE EM TEMPERATURA EXTREMAS -18A 50 GRAUS CELSIUS, ISENTO DE LATEX, MÁSCARA FACIAL, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM TUBO DE CONEXÃO C/ 03 METROS.			
22	UN	5,00		AMBÚ REANIMADOR COMPLETO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO NEONATAL - REANIMADOR DESCARTÁVEL PARA TREINAMENTO PEDIÁTRICO, EXCELENTE PERFOMANCE EM TEMPERATURA EXTREMAS -18 A 50 GRAUS CELSIUS, ISENTO DE LATEX, MÁSCARA FACIAL,RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM TUBO DE CONEXÃO C/ 03 METROS.			
23	UN			AMBÚ REANIMADOR COMPLETO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO PEDIATRICO - REANIMADOR DESCARTÁVEL PARA TREINAMENTO ADULTO, EXCELENTE PERFOMANCE EM TEMPERATURA EXTREMAS-18 A 50 GRAUS CELSIUS, ISENTO DE LATEX, MÁSCARA FACIAL, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM TUBO DE CONEXÃO C/ 03 METROS.			
24	UN	150,00		APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO : DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO COM ESTETOSCÓPIO E APROVADO PELO INMETRO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO COMPATIVEL C/MARCA PREMIUM			
25	UN	10,00	394984	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO : DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO COM ESTETOSCÓPIO E APROVADO PELO INMETRO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: INFANTIL COMPATIVEL C/MARCA PREMIUM			
26	UN	20,00		APARELHO DE PRESSÃO NEONATAL - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO : DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRAEM NYLON, TIPO FECHO COM ESTETOSCÓPIO E APROVADO PELO INMETRO: FECHO EM VELCRO,TAMANHO: NEONATAL COMPATIVEL C/MARCA PREMIUM			
27	UN	10,00		APARELHO DE PRESSÃO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EMNYLON, TIPO FECHO COM ESTETOSCÓPIO E APROVADO PELO INMETRO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO OBESO COMPATIVEL C/MARCA PREMIUM			
28	UN	150,00	-	APARELHO GLICOSIMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR DE USO DOMICILIAR, COM FAIXA DE LEITURA AMPLA MINIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20 MG/DL E MAXIMA APARTIR DE 600 MG/DL. TIPO DE AMOSTRA: SANGUE OBITIDO POR CAPILARIDADE, VOLUME DE AMOSTRA SANGUINEA DE 0,5 A 5 MICROLITROS. CARACTERISTICA DO APARELHO: TEMPO DE RESULTADO DE TESTRE DE 05 A 30 SEGUNDOS, MEMORIA MINIMA PARA 250 RESULTADOS, DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:PILHAS E OU BATERIAS NECESSARIAS AO SEU FUNCIONAMENTO, ESTOJO OU BOLSA DE PROTEÇÃO, MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA, SOFTWARE QUE PERMITA A EXPORTAÇÃO DOS DADOS ARMAZENADOS, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE LEITURA NO FORMATO TXT, CVS E OU XML, DISPOSITIVO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS, SOLUÇÃO CONTROLE (CASO O SISTEMA DE CONTROLE/VERIFICAÇÃO DO GLICOSÍMETRO SEJA POR MEIO DE SOLUÇÃO). OS APARELHOS DEVERÃO SER DE PRIMEIRO USO, ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E APRESENTAR O REGISTRO SANITÁRIO DA ANVISA. COMPATIVEL C/MARCA ACCU-CHECK ACTIVE.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29	PC			ATADURA DE CREPE DE 10 CM 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES - UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA, EMBALADO EM ATADURA DE CREPE EM ALGODÃO COM 13 FIOS POR CENTÍMETRO QUADRADO, COM DIMENSÃO DE (10CMX1,8M), BORDAS DELIMITADAS SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE LONGITUDINALMENTE, ENROLADA PLASTICO			
30	PC			ATADURA DE CREPE DE 15 CM 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES - ATADURA DE CREPE EM ALGODÃO COM 13 FIOS POR CENTÍMETRO QUADRADO,COM DIMENSÃO DE (15CMX1,8M), BORDAS DELIMITADAS SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE LONGITUDINALMENTE, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA, EMBALADO EM PLASTICO.			
31	PC	7.200,00		ATADURA DE CREPE DE 20 CM 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES - ATADURA DE CREPE EM ALGODÃO COM 13 FIOS POR CENTÍMETRO QUADRADO, COM DIMENSÃO DE (20CMX1,8M), BORDAS DELIMITADAS SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE LONGITUDINALMENTE, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA, EMBALADO EM PLASTICO			
32	UN			AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL - AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL : TNT,GRAMATURA:CERCA DE 30 G,CM2, COR : COM COR, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO			
33	UN	10,00	394988	BACIA DE INOX REDONDA 35 CM, CAPACIDADE 4.700 ML			
34	UN	10,00		BACIA REDONDA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL , TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 35 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 4700ML.			
35	UN	10,00		BACIA REDONDA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 32 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 3100ML.			
36	UN	10,00		BACIA REDONDA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 41 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 6300ML.			
37	UN	20,00	394990	BALANÇA DIGITAL SLIM VIDRO TEMPERADO 150 KG EM VIDRO TEMPERADO E DE ALTA SEGURANÇA E ESPESSURA DE 6 MM. É UMA BALANÇA LEVE E RESISTENTE. POSSUI VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL LEITURA, CAPACIDADE ATÉ 150 KG E PRECISÃO DE 100 G. MÉTODO DEMEDIÇÃO DIGITAL. LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE BASE DE VIDRO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA LIGA AUTOMATICAMENTE.			
38	UN	20,00	394989	BANDEJA INOX 22X12X1,5CM.			
39	UN	20,00	395003	BANDEJA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 15 X 1 CM,ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL.			
40	UN	20,00		BANDEJA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 20 X 3 CM,ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL.			
41	UN	500,00	394991	BATERIA ALCALINA CR2032 DE LITHIUM 3,0V			
42	RL	35,00		BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, EM FORMA DE BOBINA NA MEDIDA APROXIMADA DE 150MM X 100M, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 100% CELULOSE, FILME PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE COM GRAMATURA DE 60 A 70G/M2, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS E DIFERENÇA DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; POROSIDADE CONTROLADA EM TODA SUA EXTENSÃO; LIVRE DE CARGAS MINERAIS E BRANQUEADOR ÓPTICO; ATÓXICO, APIROGÊNICO.			
43	RL	35,00	395000	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, EM FORMA DE BOBINA NA MEDIDA APROXIMADA DE 250MM X 100M, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 100% CELULOSE, FILME PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE COM GRAMATURA DE 60 A 70G/M2, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS E DIFERENÇA DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; POROSIDADE CONTROLADA EM TODA SUA EXTENSÃO; LIVRE DE CARGAS MINERAIS E BRANQUEADOR ÓPTICO; ATÓXICO, APIROGÊNICO			
44	RL	30,00	395001	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, EM FORMA DE BOBINA NA MEDIDA APROXIMADA DE 300MM X 100M, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 100% CELULOSE, FILME PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE COM GRAMATURA DE 60 A 70G/M2, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS E DIFERENÇA DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; POROSIDADE CONTROLADA EM TODA SUA EXTENSÃO; LIVRE DE CARGAS MINERAIS E BRANQUEADOR ÓPTICO; ATÓXICO, APIROGÊNICO.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
45	RL	35,00	394997	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, EM FORMA DE BOBINA NA MEDIDA APROXIMADA DE 50MM X 100M, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 100% CELULOSE, FILME PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE COM GRAMATURA DE 60 A 70G/M2, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS E DIFERENÇA DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; POROSIDADE CONTROLADA EM TODA SUA EXTENSÃO; LIVRE DE CARGAS MINERAIS E BRANQUEADOR ÓPTICO; ATÓXICO, APIROGÊNICO.			
46	RL	15,00	394998	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, EM FORMA DE BOBINA NA MEDIDA APROXIMADA DE 80MM X 100M, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 100% CELULOSE, FILME PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE COM GRAMATURA DE 60 A 70G/M2, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS E DIFERENÇA DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; POROSIDADE CONTROLADA EM TODA SUA EXTENSÃO;LIVRE DE CARGAS MINERAIS E BRANQUEADOR ÓPTICO; ATÓXICO, APIROGÊNICO.			
47	RL	100,00	394994	BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIÓGRAFO, TAMANHO 216MMX30M.			
48	RL	20,00		BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIÓGRAFO, TAMANHO 58MMX30M.			
49	RL	20,00		BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIÓGRAFO, TAMANHO 80MMX20M.			
50	UN	5.000,00		BOLSA COLETORA DE URINA POR SISTEMA FECHADO 2000ML EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, NA FACE ANTERIOR E EM PLÁSTICO BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR, EM SISTEMAFECHADO, TIPO SACO, COM ESCALA DE 2000ML, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO E FILTRO DE AR, TUBO DE DRENAGEM EM PVC BRANCO TRANSPARENTE, GRADUADA A CADA 100ML, BOCAL PROVIDO DE CORDÃO.			
51	UN	2.000,00	394993	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENÁVEL, OPACA, COM PLÁSTICO ANTIODOR SEM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA INCORPORADA, COM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGÊNICO, COM TELA PROTETORA DE PELE DE NÃO TECIDO NA FACE POSTERIOR CLAMP PARA FECHAMENTO E RECORTE MÍNIMO DE 19 E RECORTE FINAL 64MM E CLIPE DE FECHAMENTO.			
52	UN	100,00	395002	BORRIFADOR, PLÁSTICO, 500ML, BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA. ADENDO: CAPACIDADE DE 500ML.			
53	UN	500,00	395008	BOTA DE UNNA 10,16CM X 9,14 M BANDAGEM INELÁSTICA, DE ALGODÃO/ TECIDO, IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO A 10 % E OUTRAS SUBSTÂNCIAS, TAMANHO MÍNIMO10,16 CM X 9,14 M. EMBALAGEM INDIVIDUAL, BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.			
54	UN	20,00	395014	CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4,0 APLICAÇÃO CIRURGIA 14 CM P/ LÂMINAS Nº 18 A 36.			
55	UN	30,00	395010	CABO DE BISTURI Nº 3,0 EM ACO INOXIDAVEL PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO QUIMICOS.			
56	UN	5,00	395013	CABO, APLICAÇÃO ECG 5 VIAS, TIPO RABICHO, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MONITORC80			
57	UN	5,00	395012	CABO, APLICAÇÃO ECG 5 VIAS, TIPO RABICHO, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MONITORDIXTAL DX 2020.			
58	UN	5,00	395011	CABO, APLICAÇÃO ECG 5 VIAS, TIPO RABICHO, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MONITORDIXTAL DX 2021.			
59	UN	1.000,00		CATÉTER INTRAVENOSO № 14 CAIXA COM 100 UNIDADES - CATÉTER INTRAVENOSO EM POLIURETANO, 14G, PERIFÉRICO, AGULHA AÇO GRAU CIRÚRGICO, ATRAUMÁTICA, VIESEL TRIFACETADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULAS RADIOPACA, SISTEMA DE SEGURANÇA, PADRÃO DE CORES.			
60	UN	1.000,00	395018	CATÉTER INTRAVENOSO Nº 16 CAIXA COM 100 UNIDADES - CATÉTER INTRAVENOSO EM POLIURETANO, 14G, PERIFÉRICO, AGULHA AÇO GRAU CIRÚRGICO, ATRAUMÁTICA, VIESEL TRIFACETADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULAS RADIOPACA, SISTEMA DE SEGURANÇA, PADRÃO DE CORES.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
61	UN	,		CATÉTER INTRAVENOSO № 18 CAIXA COM 100 UNIDADES - CATÉTER INTRAVENOSO EM POLIURETANO, 14G, PERIFÉRICO, AGULHA AÇO GRAU CIRÚRGICO, ATRAUMÁTICA, VIESEL TRIFACETADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULAS RADIOPACA, SISTEMA DE SEGURANÇA, PADRÃO DE CORES.			
62	UN			CATÉTER INTRAVENOSO № 20 CAIXA COM 100 UNIDADES - CATÉTER INTRAVENOSO EM POLIURETANO, 14G, PERIFÉRICO, AGULHA AÇO GRAU CIRÚRGICO, ATRAUMÁTICA, VIESEL TRIFACETADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULAS RADIOPACA, SISTEMA DE SEGURANÇA, PADRÃO DE CORES.			
63	UN	2.000,00	395021	CATÉTER INTRAVENOSO N° 22 CAIXA COM 100 UNIDADES - CATÉTER INTRAVENOSO EM POLIURETANO, 14G, PERIFÉRICO, AGULHA AÇO GRAU CIRÚRGICO, ATRAUMÁTICA, VIESEL TRIFACETADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULAS RADIOPACA, SISTEMA DE SEGURANÇA, PADRÃO DE CORES.			
64	UN	1.000,00	395022	CATÉTER INTRAVENOSO N° 24 CAIXA COM 100 UNIDADES - CATÉTER INTRAVENOSO EM POLIURETANO, 14G, PERIFÉRICO, AGULHA AÇO GRAU CIRÚRGICO, ATRAUMÁTICA, VIESEL TRIFACETADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULAS RADIOPACA, SISTEMA DE SEGURANÇA, PADRÃO DE CORES.			
65	UN	2,00	395016	CATETER MOUNT INFANTIL: TRAQUEIA CORRUGADA COM CONECTOR EM COTOVELO PARA CONEXÃO DE TRAQUEOSTOMIA OU TUBO OROTRAQUEAL. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTÁVEL.			
66	UN			CATETER MOUNT: TRAQUEIA CORRUGADA COM CONECTOR EM COTOVELO PARA CONEXÃO DE TRAQUEOSTOMIA OU TUBO OROTRAQUEAL. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS: TRAQUEIA CORRUGADA COM CONECTOR EM COTOVELO: 15 MM INTERNO E 22 MM EXTERNO COM DUPLO SWIVEL; ABERTURA SUPERIOR 4 MM COM TAMPA; EXTENSÃO FLEXÍVEL COM MEMÓRIA MEDINDO 9 CM FECHADA E 14 CM ABERTA; CONECTOR DISTAL 22 MM INTERNO.			
67	CX	10,00	395052	CATGUT CROMADO 2, 0. FIO SUTURA CIRÚRGICO FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO, COMPRIMENTO MÍNIMO 70 CM, AGULHA 3/8 CIRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO DA AGULHA 30 MM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. RG ANVISA: VALIDADE DOS PRODUTOS: 5 ANOS APOS ESTERILIZAÇÃO.			
68	CX	10,00	395050	CATGUT SIMPLES 2, 0. FIO DE SUTURA CIRURGICO FEITO DE MATERIAL ORGANICO, COMPIMENTO MINIMO 70 CM, AGULHA 3/8, CIRCULOCILINDRICA, COMPRIMENTO DA AGULHA 30 MM, ESTÉRIL. RG ANVISA: VALIDADE DOS PRODUTOS: 5 ANOS APOS ESTERILIZAÇÃO.			
69	CX	10,00	395051	CATGUT SIMPLES 3, 0. FIO SUTURA CIRÚRGICO FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO, COMPRIMENTO MÍNIMO 70 CM, AGULHA 3/8 CIRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO DA AGULHA 30 MM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. RG ANVISA: VALIDADE DOS PRODUTOS: 5 ANOS APÓS ESTERILIZAÇÃO.			
70	UN	15,00	395067	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALUMÍNIO COM CAPACIDADE HIDRAULICA DE 1.0 LITROS, COM ROSCA DE ENTRADA DE ¾ 16UNF-2B			
71	UN	30,00	395069				
72	UN	10,00	395068	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALUMÍNIO COM CAPACIDADE HIDRAULICA DE 3.0 LITROS, COM ROSCA DE ENTRADA DE 3/4 16UNF-2B			
73	UN	120,00	395026	CLOREXIDINA- CONCENTRACAO DE 1%, FORMA FARMACÊUTICA TÓPICO, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO 1 LITRO, USO ANTI-SÉPTICO.			
74	UN	1.500,00	395025	CLOREXIDINA- CONCENTRACAO DE 2%%, FORMA FARMACÊUTICA DEGERMANTE, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO 1 LITRO, USO ANTI-SÉPTICO			
75	UN	5.000,00	395009	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS DE ALÇA DUPLA, EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEÁVEL, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICOE SEGURO AO MANUSEIO, EM FORMATO QUADRADO, COM CAPACIDADE DE 13L.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
76	KT			CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO DE O² ADULTO, USO INDIVIDUAL, CORPO E COPO EM MATERIAL INQUEBRÁVEL, MASCARA EM SILICONE ATÓXICO. INJETOR DE POLIPROPILENO: SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E DURABILIDADE. CONEXÕES DE EXTENSÃO ADAPTÁVEIS EM QUALQUER SISTEMA PROPULSOR DE OXIGÊNIO OU AR. MÁSCARA PLÁSTICA DE TAMANHO E FORMATO MODERNOS, COM VÁLVULAS DE ESCAPE, PROPORCIONANDO UMA INALAÇÃO AGRADÁVEL AO PACIENTE. EXTENSÃO EM TUBO DE PVC MALEÁVEL, ATÓXICO E 1,3M DE COMPRIMENTO. ITENS INCLUSOS: MANGUEIRA, CONECTOR, MÁSCARAS ADULTO E COPO DE NEBULIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.			
77	КТ	50,00		CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO DE O² INFANTIL. CORPO E COPO EM MATERIAL INQUEBRÁVEL,MASCARA EM SILICONE ATÓXICO. INJETOR DE POLIPROPILENO: SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E DURABILIDADE.CONEXÕES DE EXTENSÃO ADAPTÁVEIS EM QUALQUER SISTEMA PROPULSOR DE OXIGÊNIO OU AR.MÁSCARA PLÁSTICA DE TAMANHO E FORMATO MODERNOS, COM VÁLVULAS DE ESCAPE, PROPORCIONANDO UMA INALAÇÃO AGRADÁVEL AO PACIENTE. EXTENSÃO EM TUBO DE PVC MALEÁVEL, ATÓXICO E 1,3M DE COMPRIMENTO. ITENS INCLUSOS: MANGUEIRA, CONECTOR, MÁSCARA INFANTIL E COPO DE NEBULIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO,DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.			
78	UN	10,00		CUBA RIM INÓX 10X 5 CM 300ML			
79	UN	10,00		CUBA RIM INÓX 12X 5 CM 400ML			
80	UN	10,00		CUBA RIM INÓX 26 X 12 CM 700ML			
81	UN	10,00		CUBA RIM INÓX 8 X 4 CM 150ML			
82	UN	3.000,00	395031	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA COM EXTENSÃO № 6 (GRANDE), FABRICADO EM LATEX SILICONIZADO, COM PONTA AFUNILADA, COM BAINHA PREENROLADA.			
83	UN	100,00	395036	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ADULTO, DESCARTÁVEL, PINO EM AÇO INOX E CONTRA PINO COM CLORETO DE PRATA, COM GEL ADESIVO CONDUTOR DE CLORETO DE POTÁSSIO,HIPOALERGÊNICO E POROSO.PACOTE CONTENDO 50UNIDADES			
84	UN	10,00	395037	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA INFANTIL, DESCARTÁVEL, PINO EM AÇO INOX E CONTRA PINO COM CLORETO DE PRATA, COM GEL ADESIVO CONDUTOR DE CLORETO DE POTÁSSIO, HIPOALERGÊNICO E POROSO. PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES			
85	UN			EQUIPO MACROGOTAS - DESENVOLVIDO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES PELA VIA ENDOVENOSA EM HOSPITAIS E CLÍNICAS. POSSUI A FINALIDADE DE ENTREMEAR A LIGAÇÃO DO DISPOSITIVO VENOSA PERIFÉRICA (LIGADO AO PACIENTE) AO RECIPIENTE QUE CONTÉM LÍQUIDO A SER INFUNDIDO (QUE PODE TER OU NÃO MEDICAÇÃO).ESTÉRIL;FABRICADOEM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR;PROVIDO DE PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANAAUTO CICATRIZANTE, CÂMARA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO E FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15μΜ.CONECTOR LUER SLIPUNIVERSAL;TUBO COM 1,5M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.			
86	UN	3.000,00	395034	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL: EQUIPO PARA INFUSÃO POR GRAVIDADE COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E EXTENSÃO EM PVC AZUL, CONTROLE DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, FILTRO DE AR LATERAL E COM CONECTOR ESCALONADO LUER SLIP; 1,2M DE COMPRIMENTO			

87 UN 88 UN			EQUIPO MICROGOTAS - EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL: PVC FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: MÍN150 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C, FILTRO AR, TIPO BURETA: BURETA RÍGIDA C, ALÇA, C, INJETOR, VOLUME BURETA: MÍN.150 ML, TIPO GOTEJADOR: MICROGOTAS, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO, TIPO INJETOR: C, INJETOR LATERAL"Y", VALVULADO, TIPO CONECTOR: LUER SLIP ROTATIVO C, TAMPA E FILTRO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EQUIPO UNIVERSAL PARA INFUSÃO DE MEDICAÇÃO E DIETA PARENTERAL: EQUIPO RECOMENDADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E DIETAS POR ACESSO VENOSO. O		
88 UN	3.000,00	395035	EQUIPO UNIVERSAL PARA INFUSÃO DE MEDICAÇÃO E DIETA PARENTERAL: EQUIPO		
			RECOMENDADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E DIETAS POR ACESSO VENOSO. O EQUIPO É UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS MEDICAMENTOS E DROGAS DO FRASCO ATÉ O PACIENTE, SENDOAS TAXAS E VOLUMES CONTROLADOS PELA BOMBA DE INFUSÃO. CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE TRIFACETADA TIPO UNIVERSAL; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO E FILTRO DE PARTÍCULAS; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL; TUBO EM PVC TRANSLÚCIDO; INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE EM Y, PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E CONECTOR LUER SLIP; COM CAPAS PROTETORAS NA EXTREMIDADES;EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA.INDICADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS INJETÁVEIS EM VIA ENDOVENOSA.ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO;DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO;EQUIPO MACROGOTAS;COMPRIMENTO DO TUBO: 1,85 M		
89 PC	250,00	395043	ESCOVA ENDOCERVICAL ESTÉRIL PACOTE COM 100 UNIDADES - ESCOVA PARA COLETA CITOLOGIA DE COLONOSCOPIO, COMPOSTO POR FIO SINTÉTICO, ESTÉRIL, AUTOCLAVAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2.8MMX2.2MMX10MMX230CM.		
90 UN	50,00	395041	ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO. APLICAÇÃO: INALAÇÃO DE BRONCODILATADOR, TIPO: ENCAIXE UNIVERSAL, BOCAL COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESERVATÓRIO RÍGIDO TRANSLÚCIDO, MODELO: MÁSCARA PVC TAMANHO M DE 2 A 13 ANOS.		
91 UN	50,00	395042	ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO. APLICAÇÃO: INALAÇÃO DE BRONCODILATADOR, TIPO: ENCAIXE UNIVERSAL, BOCAL COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESERVATÓRIO RÍGIDO TRANSLÚCIDO, MODELO: MÁSCARA PVC TAMANHO ADULTO.		
92 UN	3.000,00	395044	ESPARADRAPO COMUM - HIPOALERGICO, IMPERMEÁVEL, MICROPORE MEDINDO 10 CM X 4,5 METROS, COM BOA ADESIVIDADE, EMBALAGEM EM CARRETEL COM CAPA PLASTICA DE PROTECAO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.		
93 PC	5.000,00	395045	ESPÁTULA DE AYRES - CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE, MALEÁVEL, EXTREMIDADE SUPERIOR BIFURCADA E ARREDONDADAS E INFERIOR ARREDONDADAS, USO UNICO DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UND.		
94 UN	5.000,00	395040	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO G DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL LUBRIFICADO.		
95 UN	10.000,00	395039	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL LUBRIFICADO		
96 UN	10.000,00	395038	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL LUBRIFICADO		
97 UN	150,00	395047	ESTETOSCÓPIO ADULTO ASCULTA SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA SEM PERDER O CONTATO COM O CORPO DO PACIENTE. AUSCULATOR: DUPLO. PESO DO AUSCULATOR (APROXIMADO): 82 GRAMAS. COR: BLACK EDITION. DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: 4, 3 CM. MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/ FIBRA DE VIDRO. TIPO DE DIAFRAGMA: AJUSTÁVEL DE PEÇA ÚNICA. VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE. OLIVAS EXTRAS: SIM. COMPRIMENTO: 69 CM. DIÂMETRO DO SINO OU DIAFRAGMA PEQUENO: 3, 30 CM. CERTIFICADO DE GARANTIA (5 ANOS).		
98 UN			ESTETOSCÓPIO INFANTIL ASCULA SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA SEM PERDER O CONTATO COM O CORPO DO PACIENTE. AUSCULATOR: DUPLO. PESO DO AUSCULATOR (APROXIMADO): 82 GRAMAS. COR: BLACK EDITION. DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: 4, 3 CM. MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/ FIBRA DE VIDRO. TIPO DE DIAFRAGMA: AJUSTÁVEL DE PEÇA ÚNICA. VEDAÇÃODAS OLIVAS: SUAVE. OLIVAS EXTRAS: SIM. COMPRIMENTO: 69 CM. DIÂMETRO DO SINO OU DIAFRAGMA PEQUENO: 3, 30 CM. CERTIFICADO DE GARANTIA (5 ANOS).		
99 FR	36,00	395048	ÉTER ETÍLICO FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA 1 LITRO		

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100	CX	2,00		FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT SIMPLES - Nº 0 - CX COM 24 PEÇAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FIO DE SUTURA AGULHADA MATERIAL FIO: CATGUT SIMPLES, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 24 PEÇAS.			
101	CX	20,00	395053	FIO SUTURA - NYLON PRETO MONOFILAMENTO 2-0. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. AGULHA TAMANHO 1/2CIRCULAR, COM 45CM. RG ANVISA: VALIDADE DOS PRODUTOS: 5 ANOS APOS ESTERILIZAÇÃO CAIXA C/ 24.			
102	CX	20,00	395054	FIO SUTURA - NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3-0. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. AGULHA TAMANHO 1/2CIRCULAR, COM 45CM. RG ANVISA: VALIDADE DOS PRODUTOS: 5 ANOS APOS ESTERILIZAÇÃO CAIXA C/ 24.			
103	CX	25,00	395055	FIO SUTURA - NYLON PRETO MONOFILAMENTO 4-0. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. AGULHA TAMANHO 1/2CIRCULAR, COM 45 CM. RG ANVISA: VALIDADE DOS PRODUTOS: 5 ANOS APOS ESTERILIZAÇÃO CAIXA C/ 24.			
104	CX	25,00	395056	FIO SUTURA - NYLON PRETO MONOFILAMENTO 5-0. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. AGULHA TAMANHO 1/2CIRCULAR, COM 45CM. RG ANVISA: VALIDADE DOS PRODUTOS: 5 ANOS APOS ESTERILIZAÇÃO CAIXA C/ 24.			
105	CX	25,00	395057	FIO SUTURA - NYLON PRETO MONOFILAMENTO 6-0. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICO PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. AGULHA TAMANHO 1/2CIRCULAR, COM 45CM. RG ANVISA: VALIDADE DOS PRODUTOS: 5 APÓS ESTERILIZAÇÃO CAIXA COM 24 UNIDADES			
	UN	3.600,00		FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR - MEDINDO 19 MM X 50 M, BOA ADERENCIA. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.			
	UN	200,00		FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - MEDINDO 19 MM X 50 M, BOA ADERENCIA. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.			
	UN	20,00		FITA MÉTRICA C/ 1, 5 M DE COMPRIMENTO			
109	UN	3.600,00	395061	FITA MICROPORE - MEDINDO 10CM X 4,5M, EMBALAGEM EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, LOTE, VAL. E REGISTRO NO MS.			
110	UN	3.600,00	395060	FITA MICROPORE - MEDINDO 5CM X 4,5M, EMBALAGEM EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, LOTE, VAL. E REGISTRO NO MS.			
111	UN	100,00	395062	FIXADOR CITOPATOLÓGICO SPRAY 100ML – SOLUÇÃO DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO QUE POSSUI PROPRIEDADES DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINAS DE VIDRO			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
112	UN	,		FLUXOMETRO PARA OXIGENIO - FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO, COMPOSTO DE CORPO EM LATÃOUSINADO E CROMADO, SISTEMA DE REGULAGEM POR VÁLVULA AGULHA, TUBO DE MEDIÇÃO LONGO E GUARNIÇÃO EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESCALA INDICADORA DUPLAE FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOXIDÁVEL. VAZÃO: 0 A 15 I/MIN COM ERRO MÁXIMO DE 5 % DE FUNDO DE ESCALA (CALIBRADO A 3,5 KGF/CM2 A 21° C) E ESCALA EXPANDIDA DE 0-7 L/MIN - CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT.			
113	FR	24,00	395066	FORMOL COM TEOR DE METANOL NA CONCENTRAÇÃO DE 37% A 40%, LIMITES MÁXIMOS 37% A 4% DE GÁS DE FORMALDEÍDO, ROTULO COM NUMERO DE REGISTRO, DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO / VALIDADE, FORMULA E PROCEDÊNCIA. FRASCO DE 1 LITRO.			
114	UN	6.000,00	395063	FRASCO DESCARTÁVEL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CAPACIDADE 300 ML.			
115	GL	20,00	395070	GEL CONDUTOR, APLICAÇÃO P/ ULTRASSONOGRAFIA - EMBALAGEM DE 5 LITROS			
116	CX	200,00	395071	HASTES FLEXÍVEIS DESCARTÁVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO CX COM 75 UNIDADES			
117	GL	60,00	395072	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 0,02% DE CLORO ATIVO FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL GALÃO 5 LITROS.			
118	CX	120,00	395073	INDICADOR BIOLÓGICO DE 3 HORAS INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA EM 3 HORASPARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR, PELO MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA. CONTÉM TIRAS DE ESPOROS DO GEOBACILLUS STEREAOTERMOPHILUS, IMPREGNADOS EM UMA TIRA DE PAPEL FILTRO, DENTRO UM PEQUENO TUBO TERMOPLÁSTICO DE CULTURA. DENTRO DESTE TUBO DE CULTURA CONTÉM UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA CONTENDO O MEIO DE CULTURA E UM INDICADOR QUE MUDA DE COR DE ROXO PARA AMARELO QUANDO EXISTEM ESPOROS VIVOS ANTES OU DEPOIS DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. OS RESULTADOS NEGATIVOS OU POSITIVOS (QUANDO HOUVER FALHA NO PROCESSO) SÃO RÁPIDOS E PODEM SER IMPRESSOS, VISUAIS INCONFUNDÍVEIS, ELIMINANDO POSSIBILIDADES DE FALSOS NEGATIVOS.CONTENDO 10UN/CX.			
119	CX	50,00	395074	INDICADOR QUÍMICO CLASSE V APRESENTA UMA RESPOSTA INTEGRADA COM OS PARÂMETROS CRÍTICOS DA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR (PRESENÇA DO VAPOR - TEMPO E TEMPERATURA), PROPORCIONA UMA LEITURA PRÁTICA E IMEDIATA ONDE UMA TINTA INDICADORA QUE MUDA DA COR PÚRPURA PARA VERDE, POSSUINDO UMA CAMADA PLÁSTICA QUE IMPEDE QUE A TINTA DO INDICADOR ENTRE EM CONTATO COM OS INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS.CONTENDO 25UN/CX.			
120	FR	860,00	395076	IODOPOVIDONA DEGERMANTE (PVPI, CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE IODO1%), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO DEGERMANTE FRASCO 1LITRO.			
121	FR	860,00	395075	IODOPOVIDONA TÓPICO (PVPI), CONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA FRASCO 1LITRO.			
122	CX	200,00	395080	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 EM AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO, COM PERFEITOACABAMENTO ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO QUE COMPROVE SUA ESTÉRILIDADE, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.			
123	CX	100,00	395081	LÂMINA DE BISTURI Nº 22 EM AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO, COM PERFEITOACABAMENTO ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO QUE COMPROVE SUA ESTÉRILIDADE, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE. CAIXA COM 100 UNIDADES			
124	CX	100,00	395082	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 EM AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO, COM PERFEITOACABAMENTO ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO QUE COMPROVE SUA ESTÉRILIDADE, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE. CAIXA COM 100 UNIDADES			
125	CX	50,00	395083	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 EM AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO, COM PERFEITOACABAMENTO ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO QUE COMPROVE SUA ESTÉRILIDADE, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
126	UN	20,00	395093	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO LED 2,5V DIAMETRO 4MM LAMPADA - LARINGOSCOPIO, TIPO UNIVERSAL, TENSAO 2, 5, POTENCIA NOMINAL			
127	CX	2.000,00		LANCETA 28G, UTILIZADAS EM LANCETADORES PARA PENETRAR A PELE EXTERNAMENTE, NA REGIÃO DA PONTA DOS DEDOS OU EM LOCAIS ALTERNATIVOS, PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRAS DESANGUE CAPILAR. AGULHA TRIFACETADA E SILICONIZADA, EM AÇO INOXIDÁVEL,CORPO E TAMPA EM POLIETILENO,USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, PRODUTO ESTÉRIL CAIXA CONTÉM 100UN.			
128	UN	3,00	395085	LARINGOSCÓPIO ADULTO № 1 LAMINAS CURVAS. LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: HALÓGENA., COMPONENTES CABO, MATERIAL : EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO			
129	UN	3,00	395084	LARINGOSCÓPIO ADULTO Nº0 LAMINAS CURVAS. LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: HALÓGENA., COMPONENTES CABO, MATERIAL : EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO			
130	UN	3,00	395089	LARINGOSCÓPIO ADULTO Nº1 LAMINAS RETA. LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: HALÓGENA., COMPONENTES CABO, MATERIAL : EM AÇO INOXIDÁVEL			
131	UN	4,00	395086	LARINGOSCÓPIO ADULTO Nº2 LAMINAS CURVAS. LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: HALÓGENA., COMPONENTES CABO, MATERIAL : EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO			
132	UN	4,00	395090	LARINGOSCÓPIO ADULTO №2 LAMINAS RETA. LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: HALÓGENA., COMPONENTES CABO, MATERIAL : EM AÇO INOXIDÁVEL			
133	UN	5,00	395087	LARINGOSCÓPIO ADULTO Nº3 LAMINAS CURVAS. LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: HALÓGENA., COMPONENTES CABO, MATERIAL : EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO			
134	UN	5,00	395091	LARINGOSCÓPIO ADULTO Nº3 LAMINAS RETA. LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: HALÓGENA., COMPONENTES CABO, MATERIAL : EM AÇO INOXIDÁVEL			
135	UN	5,00	395088	LARINGOSCÓPIO ADULTO Nº4 LAMINAS CURVAS. LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: HALÓGENA., COMPONENTES CABO, MATERIAL : EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO			
136	UN	5,00	395092	LARINGOSCÓPIO ADULTO Nº4 LAMINAS RETA. LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: HALÓGENA., COMPONENTES CABO, MATERIAL : EM AÇO INOXIDÁVEL			
137	PC	1.000,00	395078	LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA. COM ELÁSTICO. MEDIDAS DE 0,95 M X 2,05 M. ACEITA-SE VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU MENOS. CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G, 100% POLIPROPILENO, MATERIAL HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM: PACOTE COM 10 UNIDADES.			
138	UN	5.000,00	395079	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL (100% CELULOSE), MEDIDAS: 70 CM X 50 M. APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR. DE FÁCIL MANUSEIO, MATERIAL COM TEXTURA UNIFORME, ABSORVENTE, COM MÁXIMA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO À ÚMIDO E A SECO, MACIO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS, IMPUREZAS E ODOR DESAGRADÁVEL. NÃO ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO ROLO COM 50 METROS.			
139	PA	1.000,00	395094	LUVA CIRÚRGICA, MODELO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: LÁTEX NATURAL SEM FUROS OU PONTOS DE NÓS, TAMANHO: 6,0,DETALHES: RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL HIPOALERGÊNICO QUE FACILITE O CALÇAMENTO, EMBALAGEM [INTERNA]: ENVELOPE DE MÃOS QUE IDENTIFIQUE A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DOPOLEGAR, EMBALAGEM [EXTERNA]: PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA.			
140	PA	1.500,00	395095	LUVA CIRÚRGICA, MODELO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: LÁTEX NATURAL SEM FUROSOU PONTOS DE NÓS, TAMANHO: 6,5 DETALHES: RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL HIPOALERGÊNICO QUE FACILITE O CALÇAMENTO, EMBALAGEM [INTERNA]:ENVELOPE DE MÃOS QUE IDENTIFIQUE A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DO POLEGAR, EMBALAGEM [EXTERNA]: PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA.			
141	PA	2.500,00	395096	LUVA CIRÚRGICA, MODELO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: LÁTEX NATURAL SEM FUROSOU PONTOS DE NÓS, TAMANHO: 7,0 DETALHES: RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL HIPOALERGÊNICO QUE FACILITE O CALÇAMENTO, EMBALAGEM [INTERNA]: ENVELOPE DE MÃOS QUE IDENTIFIQUE A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DO POLEGAR, EMBALAGEM [EXTERNA]: PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
142	PA	3.000,00		LUVA CIRÚRGICA, MODELO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: LÁTEX NATURAL SEM FUROSOU PONTOS DE NÓS, TAMANHO: 7,5 DETALHES: RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL HIPOALERGÊNICO QUE FACILITE O CALÇAMENTO, EMBALAGEM [INTERNA]:ENVELOPE DE MÃOS QUE IDENTIFIQUE A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DO POLEGAR, EMBALAGEM [EXTERNA]: PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA.			
143	PA	2.500,00	395098	LUVA CIRÚRGICA, MODELO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: LÁTEX NATURAL SEM FUROSOU PONTOS DE NÓS, TAMANHO: 8,0 DETALHES: RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL HIPOALERGÊNICO QUE FACILITE O CALÇAMENTO, EMBALAGEM [INTERNA]:ENVELOPE DE MÃOS QUE IDENTIFIQUE A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DO POLEGAR, EMBALAGEM [EXTERNA]: PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA.			
144	PA	1.000,00	395099	LUVA CIRÚRGICA, MODELO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: LÁTEX NATURAL SEM FUROSOU PONTOS DE NÓS, TAMANHO: 8,5 DETALHES: RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL HIPOALERGÊNICO QUE FACILITE O CALÇAMENTO, EMBALAGEM [INTERNA]: ENVELOPE DE MÃOS QUE IDENTIFIQUE A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DO POLEGAR, EMBALAGEM [EXTERNA]: PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA.			
145	CX	30,00		LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX OU NITRÍLICA, DESCARTÁVEL, ISENTA DE PÓ/TALCO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES.			
146	CX	50,00	395105	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX OU NITRÍLICA, DESCARTÁVEL, ISENTA DE PÓ/TALCO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES.			
147	CX	30,00	395104	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX OU NITRÍLICA, DESCARTÁVEL, ISENTA DE PÓ/TALCO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES.			
148	CX	1.000,00	395103	LUVA DESCARTAVEL LATEX TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃOCIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL.			
149	CX	1.500,00	395102	LUVA DESCARTAVEL LATEX TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃOCIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL.			
150	CX	500,00	395101	LUVA DESCARTAVEL LATEX TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃOCIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL.			
151	CX	200,00	395100	LUVA DESCARTAVEL LATEX TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL			
152	UN	20,00	395112	MALETA MEDICAMENTOS TAMANHO M DIMENSÕES: ALTURA: 19CM, LARGURA: 19CM, COMPRIMENTO: 37CM. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, ALÇA E FECHO VERMELHOS. 3BANDEJAS ARTICULADAS COM 15 DIVISÕES E TAMPA NA BANDEJA SUPERIOR. ALÇA PARA CADEADO.			
153	UN	100,00	395113	MANGUEIRA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR DE 4, 6 METROS COM PONTAS CONECTÁEIS EM MEDIDA PADRÃO.			
154	UN	200,00	395109	MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTA - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P, ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: ADULTO, TIPO FIXAÇÃO: C, CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL: C, VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
155	UN			MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO NEONATAL - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P, ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: NEONATAL ADULTO, TIPOFIXAÇÃO: C, CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL: C, VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO,TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO			
156	CX	2.000,00	395107	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO: NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO: COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO: UNIDADE. OBS: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, BRANCA, TECIDONÃO TECIDO, COM ELÁSTICO, TRIPLA CAMADA COM FILTRO ANTIBACTERIANO, CLIP NASAL QUE POSSA SER FLEXIONADO E AJUSTADO AO CONTORNO DO NARIZ E BOCHECHAS.CAIXA COM 50UND.			
157	UN	50,00		MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P, ALTACONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO:CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL: C, VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO			
158	UN	10.000,00		MÁSCARA N95 PRODUTO TESTADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698:2011 E APROVADOPELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA 17611) COMO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTEPARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF-2(S), APRESENTANDO EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO MÍNIMA DE94% CONTRA A PENETRAÇÃO DE AEROSSÓIS PARTICULADOS NÃO OLEOSOS. ESTE RESPIRADORPOSSUI CERTIFICAÇÃO INMETRO SOB Nº BRP235064. ESTA CERTIFICAÇÃO ATESTA A CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA PORTARIA Nº 230, DE 17 DE AGOSTO DE 2009DOINMETRO.ESTE PRODUTO TAMBÉM OFERECE BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA) 99% CONTRA BIOAEROSSÓIS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS, GERADOS PELO USUÁRIO DO RESPIRADOR, O QUE LHE PERMITE SER UTILIZADO TAMBÉM COMO MÁSCARA CIRÚRGICA EM PROCEDIMENTOS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DO CAMPO ESTÉRIL.			
159	UN	15,00	395115	MINI INCUBADORA - IDEAL PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO CICLO DE 24 OU 48 HORAS.CAPACIDADE PARA INCUBAR ATE 04 INDICADORES BIOLÓGICOS. VOLTAGEM AUTOMÁTICA.			
160	UN	20,00	395118	OTOSCOPIO, COM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS MEDIAS COMUNS, CABEÇOTES PARA ESPECULO COM LÂMPADA DE REGULAGEM COM BAIXA E ALTA LUMINOSIDADE EENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL, CABEÇOTE EM METAL CROMADO, LUPA REDONDA, DEVE ACOMPANHAR 05 (CINCO) ESPÉCULOS DE MATERIAL REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTES CALIBRES: №. 01, № 2, № 3, № 4 E № 5, LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E ESPECULO DESCARTÁVEL NAS SEGUINTES QUANTIDADES E MEDIDAS: 05 ESPÉCULOS DE 2 MM, 05 ESPÉCULOS DE 3MM, 03 ESPÉCULOS DE 4MM E 03 ESPÉCULOS DE 5MM.DEVE ACOMPANHAR BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO CONJUNTO.			
161	UN	,		OXÍMETRO DE DEDO PROFISSIONAL ADULTO DIGITAL COMPLETO ALIMENTADO POR PILHA ALCALINA AAA			
162	UN	15,00	395116	OXÍMETRO DE DEDO PROFISSIONAL PEDIÁTRICO DIGITAL COMPLETO ALIMENTADO POR PILHA ALCALINA AAA			
163	UN	20,00	395119	PÊRAS PARA ELETROCARDIOGRAMA. PÊRA USO MÉDICO, UTILIZADAS EM ECG PARA SUGAR O AR E FIXAR O ELETRODO PRECORDIAL NA PELE DO PACIENTE. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:USO C/ ELETRODO PRECORDIAL - ECG, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO ADULTO, REUTILIZÁVEL.			
164	UN	10,00	395132	PINÇA ADSON EM ACO INOX AISI 426/420, COM DENTE, DELICADA, COM COMPRIMENTO DE 12CM, COM ACABAMENTO EM 1 X2 DENTES.			
165	UN	10,00	395133	PINCA ADSON EM ACO INOX, COM DENTE, DELICADA, COM COMPRIMENTO DE 16CM, COM ACABAMENTO EM 1 X2 DENTES.			
166	UN	10,00	395134	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 16CM.			
167	UN	10,00	395130	PINÇA BACKAUS EM ACO INOX, COM COMPRIMENTO DE 16CM			
168	UN	10,00	395137	PINÇA BAIONETA C/ DENTE 21CM.			
Ī							

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
169	UN	10,00		PINÇA CHERON - COMPRIMENTO DE 24 CM ACO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE, GARANTIA DE 10 ANOS DE FABRICACAO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO, COM IDENTIFICACAO EXTERNA DO PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.			
170	UN	10,00		PINÇA DENTE DE RATO EM ACO INOX AISI 400, COM FORMA RETA, COM COMPRIMENTO DE 20CM			
171	UN	10,00	395127	PINÇA DENTE DE RATO EM ACO INOX, COM FORMA RETA, COM COMPRIMENTO DE 16 CM.			
172	UN			PINÇA DENTE DE RATO EM ACO INOXIDAVEL, COM PONTA PARA DISSECÇÃO, COM COMPRIMENTO DE 14,5 CM.			
	UN			PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 21 CM. ACO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE, GARANTIA DE10 ANOS DE FABRICACAO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO, COM IDENTIFICACAO EXTERNA DO PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.			
174	UN			PINÇA HARTMAN PARA CORPO ESTRANHO EM ACO INOX, COM DENTE COM PONTA SERRILHADA, DELICADA, COM COMPRIMENTO DE 15CM.			
175	UN	10,00	395125	PINÇA HARTMANN 16,5 CM.			
176	UN	10,00	395120	PINÇA KELLY - CURVA, COM COMPRIMENTO DE 14 CM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE, GARANTIA DE 10 ANOS DE FABRICACAO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO, COM IDENTIFICACAO EXTERNA DO PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.			
177	UN	10,00		PINÇA KELLY - FORMA CURVA COM COMPRIMENTO DE 16 CM ACO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE, GARANTIA DE 10 ANOS DE FABRICACAO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO, COMIDENTIFICACAO EXTERNA DO PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAISDE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.			
178	UN	10,00		PINÇA KELLY - FORMA RETA, COM COMPRIMENTO DE 14 CM ACO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE, GARANTIA DE 10 ANOS DE FABRICACAO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO, COMIDENTIFICACAO EXTERNA DO PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAISDE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.			
179	UN	10,00	395123	PINÇA KELLY - FORMA RETA, COM COMPRIMENTO DE 16 CM ACO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE, GARANTIA DE 10 ANOS DE FABRICACAO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO, COMIDENTIFICACAO EXTERNA DO PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAISDE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT			
180	UN	10,00	395126	PINÇA LEKSELL EM ÂNGULO 24CM P/ CIRÚRGIA ÓSSEA.			
181	UN	10,00	395135	PINÇA POZZI 24CM COLO UTERINA, EM INOX.			
182	UN	10,00	395136	PINÇA POZZI, RETA, 25 CM, EM INOX.			
183	UN	30,00	395139	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA, EM ACO INOX, COM O COMPRIMENTO DE 17 CM, ACABAMENTO EM VIDEA.			
184	UN	30,00		PORTA AGULHA №16.			
185	UN	2.000,00		SCALP -CATETER PERIFÉRICO VENOSO TIPO ESCALPE. DIÂMETRO 19 G, AGULHA DE AÇO INOX, C/ ASA DE FIXAÇÃO LEVES E FLEXÍVEIS, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA,C/ SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. 01 UNIDADE.			
	UN			SCALP -CATETER PERIFÉRICO VENOSO TIPO ESCALPE. DIÂMETRO 21 G, AGULHA DE AÇO INOX, C/ASA DE FIXAÇÃO LEVES E FLEXÍVEIS, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/TAMPA,C/SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. 01 UNIDADE.			
187	UN	5.000,00	395185	SCALP -CATETER PERIFÉRICO VENOSO TIPO ESCALPE. DIÂMETRO 23 G, AGULHA DE AÇO INOX, C/ASA DE FIXAÇÃO LEVES E FLEXÍVEIS, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/TAMPA,C/SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. 01 UNIDADE.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	UN			SERINGA DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO 1ML, COM AGULHA FIXA DE COMPRIMENTO 8MM E DIAMETRO 0,3MM, COM GRADUAÇÃO 100 UI, ESCALA COM INTERVALO A CADA 2 UI, ESTÉRIL, COM DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA			
189		·		SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 1 ML, BICO LUER SLIP, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL			
190	UN			SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 10 ML, BICO LUER SLIP, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL			
191	UN	36.000,00		SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 20 ML, BICO LUER SLIP, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL			
192	UN	20.000,00		SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 3 ML, BICO LUER SLIP, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL			
193	UN	20.000,00		SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, BICO LUER SLIP, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL			
194	UN	5.000,00	395191	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 60 ML, BICO LUER SLIP, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL			
195	UN	2.000,00	395167	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 CONFECCIONADA EM PVC, COM VÁLVULA. 24 CM DE COMPRIMENTO			
196	UN	10.000,00	395168	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 CONFECCIONADA EM PVC, COM VÁLVULA. 24 CM DE COMPRIMENTO			
197	UN	5.000,00	395169	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 CONFECCIONADA EM PVC, COM VÁLVULA. 24 CM DE COMPRIMENTO			
198	UN	5.000,00	395170	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 CONFECCIONADA EM PVC, COM VÁLVULA. 24 CM DE COMPRIMENTO			
199	UN	2.000,00	395171	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 CONFECCIONADA EM PVC, COM VÁLVULA. 24 CM DE COMPRIMENTO			
200	UN	1.000,00	395172	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 CONFECCIONADA EM PVC, COM VÁLVULA. 24 CM DE COMPRIMENTO			
201	UN	1.000,00	395173	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 CONFECCIONADA EM PVC, COM VÁLVULA. 24 CM DE COMPRIMENTO			
202	UN	600,00	395174	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 CONFECCIONADA EM PVC, COM VÁLVULA. 24 CM DE COMPRIMENTO			
	UN			SONDA FOLEY 2V N° 10 SILICONE BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO E DE FÁCIL INSUFLAÇÃO; SONDA URETRAL, SILICONE, N° 6, TIPO FOLEY, BALÃO DE 1,5CC, 2 VIAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORESPADRÃO, VOLUME: C/BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.			
204	UN	80,00		SONDA FOLEY 2V N° 12 SILICONE BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO E DE FÁCIL INSUFLAÇÃO; SONDA URETRAL, SILICONE, N° 6, TIPO FOLEY, BALÃO DE 1,5CC, 2 VIAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORESPADRÃO, VOLUME: C/BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.			

Séq. Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
205 UN			SONDA FOLEY 2V N° 14 SILICONE BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO E DE FÁCIL INSUFLAÇÃO; SONDA URETRAL, SILICONE, N° 6, TIPO FOLEY, BALÃO DE 1,5CC, 2 VIAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORESPADRÃO, VOLUME: C/BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.			
206 UN			SONDA FOLEY 2V N° 16 SILICONE BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO E DE FÁCIL INSUFLAÇÃO; SONDA URETRAL, SILICONE, N° 6, TIPO FOLEY, BALÃO DE 1,5CC, 2 VIAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORESPADRÃO, VOLUME: C/BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.			
207 UN	800,00	395148	SONDA FOLEY 2V N° 18 SILICONE BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO E DE FÁCIL INSUFLAÇÃO; SONDA URETRAL, SILICONE, N° 6, TIPO FOLEY, BALÃO DE 1,5CC, 2 VIAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORESPADRÃO, VOLUME: C/BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL			
208 UN	400,00	395149	SONDA FOLEY 2V N° 20 SILICONE BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO E DE FÁCIL INSUFLAÇÃO; SONDA URETRAL, SILICONE, N° 20, TIPO FOLEY, BALÃO DE 1,5CC, 2 VIAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.			
209 UN	200,00	395150	SONDA FOLEY 2V N° 22 SILICONE BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO E DE FÁCIL INSUFLAÇÃO; SONDA URETRAL, SILICONE, N° 6, TIPO FOLEY, BALÃO DE 1,5CC, 2 VIAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORESPADRÃO, VOLUME: C/BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.			
210 UN	30,00	395142	SONDA FOLEY 2V N° 6 SILICONE BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO E DE FÁCIL INSUFLAÇÃO; SONDA URETRAL, SILICONE, N° 6, TIPO FOLEY, BALÃO DE 1,5CC, 2 VIAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.			
211 UN	30,00	395143	SONDA FOLEY 2V N° 8 SILICONE BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO E DE FÁCIL INSUFLAÇÃO; SONDA URETRAL, SILICONE, N° 6, TIPO FOLEY, BALÃO DE 1,5CC, 2 VIAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.			
212 UN	6,00	395152	SONDA GASTROSTOMIA , MODELO: NÍVEL DE PELE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 14 FRENCH, COMPRIMENTO: CERCA 2 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA, COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE: UNIDADE. OBS: SONDA DE GASTROSTOMIA № 14 FR/CH − 5 ML EM BALÃO − PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFECCIONADA EM 100% SILICONE TRANSPARENTE, POSSUI 3 VIAS (BALÃO, DIETA E VIA ACESSÓRIA), TAMPA PARA MAIOR HIGIENE, RADIOPACA, COM ANEL DEFIXAÇÃO A 1 CM DA PELE. MARCAÇÃO DE REFERÊNCIAA CADA CENTÍMETRO PARA MELHOR POSICIONAMENTO, BALÃO INTERNO PARA A RETENÇÃO. CONECTOR EM Y REMOVÍVEL, PONTA DISTAL COM ABERTURA, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
213	UN	10,00	395153	SONDA GASTROSTOMIA, MODELO: NÍVEL DE PELE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 16 FRENCH, COMPRIMENTO: CERCA 3 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA, COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE: UNIDADE. OBS: SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 16 FR/CH –15 ML EM BALÃO – PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFECCIONADA EM 100% SILICONE TRANSPARENTE, POSSUI 3 VIAS (BALÃO, DIETA E VIA ACESSÓRIA), TAMPA PARA MAIOR HIGIENE, RADIOPACA, COM ANEL DEFIXAÇÃO A 1 CM DA PELE. MARCAÇÃO DE REFERÊNCIA A CADA CENTÍMETRO PARA MELHOR			
				POSICIONAMENTO, BALÃO INTERNO PARA A RETENÇÃO. CONECTOR EM Y REMOVÍVEL, PONTA DISTAL COM ABERTURA, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS			
214	UN	5,00	395151	SONDA GASTROSTOMIA, MODELO: NÍVEL DE PELE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 12 FRENCH, COMPRIMENTO: CERCA 2CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA, COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE: UNIDADE. OBS: SONDA DE GASTROSTOMIA N° 12 FR/CH – 5 ML EM BALÃO – PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFECCIONADA EM 100% SILICONE TRANSPARENTE, POSSUI 3 VIAS (BALÃO, DIETA E VIA ACESSÓRIA); TAMPA PARA MAIOR HIGIENE, RADIOPACA, COM ANEL DE FIXAÇÃO A 1 CM DA PELE. MARCAÇÃO DE REFERÊNCIA A CADA CENTÍMETRO PARA MELHOR POSICIONAMENTO, BALÃO INTERNO PARA A RETENÇÃO. CONECTOR EM Y REMOVÍVEL, PONTA DISTALCOM ABERTURA, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS			
215	UN	15,00	395154	SONDA GASTROSTOMIA, MODELO: NÍVEL DE PELE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 18 FRENCH, COMPRIMENTO: CERCA 3,5 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA, COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.UNIDADE: UNIDADE. OBS: SONDA DE GASTROSTOMIA № 18 FR/CH−15 ML EM BALÃO − PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFECCIONADA EM 100% SILICONE TRANSPARENTE, POSSUI 3 VIAS (BALÃO, DIETA E VIA ACESSÓRIA); TAMPA PARA MAIOR HIGIENE, RADIOPACA, COM ANEL DEFIXAÇÃO A 1 CM DA PELE. MARCAÇÃO DE REFERÊNCIA A CADA CENTÍMETRO PARA MELHOR POSICIONAMENTO, BALÃO INTERNO PARA A RETENÇÃO. CONECTOR EM Y REMOVÍVEL, PONTA DISTAL COM ABERTURA, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS			
216	UN	35,00	395155	SONDA GASTROSTOMIA, MODELO: NÍVEL DE PELE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 20 FRENCH, COMPRIMENTO: CERCA 3,5 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA, COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.UNIDADE: UNIDADE. OBS: SONDA DE GASTROSTOMIA № 20 FR/CH − 15ML EM BALÃO − PARAALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFECCIONADA EM 100% SILICONE TRANSPARENTE, POSSUI 3 VIAS(BALÃO, DIETA E VIA ACESSÓRIA); TAMPA PARA MAIOR HIGIENE, RADIOPACA, COM ANEL DE FIXAÇÃO A 1 CM DA PELE. MARCAÇÃO DE REFERÊNCIA A CADA CENTÍMETRO PARA MELHOR POSICIONAMENTO, BALÃO INTERNO PARA A RETENÇÃO. CONECTOR EM Y REMOVÍVEL, PONTA DISTAL COM ABERTURA, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS			
217	UN	35,00	395156	SONDA GASTROSTOMIA, MODELO: NÍVEL DE PELE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 22 FRENCH, COMPRIMENTO: CERCA 3,5 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA, COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.UNIDADE: UNIDADE. OBS: SONDA DE GASTROSTOMIA N° 22 FR/CH – 15 ML EM BALÃO – PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFECCIONADA EM 100% SILICONE TRANSPARENTE, POSSUI 3 VIAS (BALÃO, DIETA E VIA ACESSÓRIA); TAMPA PARA MAIOR HIGIENE, RADIOPACA, COM ANEL DE FIXAÇÃO A 1 CM DA PELE. MARCAÇÃO DE REFERÊNCIA A CADA CENTÍMETRO PARA MELHOR POSICIONAMENTO, BALÃO INTERNO PARA A RETENÇÃO. CONECTOR EM Y REMOVÍVEL, PONTA DISTAL COM ABERTURA, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
218	UN			SONDA GASTROSTOMIA, MODELO: NÍVEL DE PELE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 24 FRENCH, COMPRIMENTO: CERCA 3,5 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA, COMPONENTES: SISTEMA PARA FIXAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: DISTAL - INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.UNIDADE: UNIDADE. OBS: SONDA DE GASTROSTOMIA N° 24 FR/CH – 15ML EM BALÃO – PARAALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFECCIONADA EM 100% SILICONE TRANSPARENTE, POSSUI 3 VIAS(BALÃO, DIETA E VIA ACESSÓRIA); TAMPA PARA MAIOR HIGIENE, RADIOPACA, COM ANEL DE FIXAÇÃO A 1 CM DA PELE. MARCAÇÃO DE REFERÊNCIA A CADA CENTÍMETRO PARA MELHOR POSICIONAMENTO, BALÃO INTERNO PARA A RETENÇÃO. CONECTOR EM Y REMOVÍVEL, PONTA DISTAL COM ABERTURA, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS SONDA TUBO DE ALIMENTAÇÃO BOTTON MIC-KEY PARA GASTROSTOMIA 14FR 0.5CM TIPO DUO			
				COM BALÃO DE SILICONE. KIT COMPLETO. MARCA REFERÊNCIA AVANOS			
220	UN			SONDA TUBO DE ALIMENTAÇÃO BOTTON MIC-KEY PARA GASTROSTOMIA DE PERFIL BAIXO 14FR0.8CM TIPO DUO COM BALÃO DE SILICONE. KIT COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS			
221				SONDA TUBO DE ALIMENTAÇÃO BOTTON MIC-KEY PARA GASTROSTOMIA DE PERFIL BAIXO 14FR1.0CM TIPO DUO COM BALÃO DE SILICONE. KIT COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS			
222	UN	ŕ		SONDA TUBO DE ALIMENTAÇÃO BOTTON MIC-KEY PARA GASTROSTOMIA DE PERFIL BAIXO 14FR1.2 CM TIPO DUO COM BALÃO DE SILICONE. KIT COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS			
223	UN	30,00	395162	SONDA TUBO DE ALIMENTAÇÃO BOTTON MIC-KEY PARA GASTROSTOMIA DE PERFIL BAIXO 14FR1.5 CM TIPO DUO COM BALÃO DE SILICONE. KIT COMPLETO. MARCA DE REFERENCIA AVANOS			
224	UN			SONDA TUBO DE ALIMENTAÇÃO BOTTON MIC-KEY PARA GASTROSTOMIA DE PERFIL BAIXO 16FR0.5 CM TIPO DUO COM BALÃO DE SILICONE. KIT COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS.			
	UN			SONDA TUBO DE ALIMENTAÇÃO BOTTON MIC-KEY PARA GASTROSTOMIA DE PERFIL BAIXO 16FR0.8 CM TIPO DUO COM BALÃO DE SILICONE. KIT COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS.			
226	UN			SONDA TUBO DE ALIMENTAÇÃO BOTTON MIC-KEY PARA GASTROSTOMIA DE PERFIL BAIXO 16FR1.0 CM TIPO DUO COM BALÃO DE SILICONE. KIT COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS.			
227	UN			SONDA TUBO DE ALIMENTAÇÃO BOTTON MIC-KEY PARA GASTROSTOMIA DE PERFIL BAIXO 16FR1.5 CM TIPO DUO COM BALÃO DE SILICONE. KIT COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA AVANOS.			
228	UN	5.000,00	395178	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 10 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
229	UN	15.000,00	395179	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 12 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
230	UN	1.000,00	395180	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 14 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
231	UN	1.000,00	395181	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 16 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
232	UN	1.000,00	395182	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 18 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
233	UN	1.000,00	395175	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 4 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
234	UN			SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 6 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
235	UN	2.000,00	395177	SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 8 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
236	UN	30,00	395192	SUPORTE PARA CAIXA PÉRFURO CORTANTE, CONFECCIONADA EM ARAME BTC E PINTURA EPÓXIELETROSTÁTICA NO TAMANHO: 13, 0 LITROS. FORNECIMENTO POR UNIDADE.			
237	UN	100,00	395195	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45 °C, TIPO* USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES C/ ALARMES, MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
238	UN	50,00	395196	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO, TIPO* USO EM TESTA			
239	UN	30,00	395197	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA MÁXIMO-MÍNIMA.			
240	UN	20,00	395193	TESOURA CIRURGICA IRIS EM ACO INOX, COM FORMA RETA, COM O COMPRIMENTO DE 11,5 CM.			
241	UN	20,00	395194	TESOURA CIRURGICA ROMBA EM ACO INOX, COM FORMA RETA, COM COMPRIMENTO DE 16CM			
242	CX	3.000,00	395198	TIRA REAGENTE P/ MED. GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM O GLICOSÍMETRO MODELO ACCU-CHEK ACTIVE DO LABORATÓRIO ROCHE. TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA, PARA USO EM GLICOSÍMETROS DIGITAIS COM CODIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CHIP DE USO DOMICILIAR, PRÓPRIO PARA A AUTOMONITORIZAÇÃO - FAIXA DE LEITURA MÍNIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/DL / MÁXIMA A PARTIR DE 600MG/DL -TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 05 A 30 SEGUNDOS -VOLUME DE AMOSTRA.			
243	CX	2.000,00	395199	TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA MODELO ON CALL PLUS II FAIXA DE LEITURA: 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; REAÇÃO ENZIMÁTICA: GLICOSE DESIDROGENASE OU OXIDASE; QUE MEÇA POR APARELHO COM TECNOLOGIA POR AMPEROMETRIA, PERMITINDO A VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA EM CRIANÇAS E ADULTOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE PARA MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO PROTEGENDO CONTRA FATORES AMBIENTAIS E CONTAMINAÇÕES. ACONDICIONADA EM CAIXAS COM MÁXIMO 50 TESTES.			
244	UN	5.000,00	395201	TORNEIRINHA, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA: 3 VIAS, USO:ALTA PRESSÃO, VOLANTE GIRATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTETOR LUER LOCK, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. TIPO USO: DESCARTÁVEL. UNIDADE: UNIDADE.			
245	PC	100,00	395202	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPOUSO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX CONTENDO:100UN			
246	UN	10,00	395200	TRAQUÉIA CIRCUITO DESCARTÁVEL PARA CPAP BIPAP E RESPIRADOR EM SILICONE CORRUGADO ADULTO DE NO MÍNIMO 22MM DIAMETRO E 1.20M			
247	UN	100,00	395114	TUBO HOSPITALAR DE SILICONE COM CALIBRE DE 11,5MM E COMPRIMENTO DE 15 METROS			
248	UN	20,00	395203	TUBOS DE LÁTEX (GARROTE) DE 15 METROS: N°200, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, LÁTEXOU MATERIAL ELÁSTICO SIMILAR			
249	UN	300,00	395204	UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, FRASCO PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 250ML, COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEIS MÍNIMO E MÁXIMO, TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR, PORCA ADAPTÁVEL EM QUALQUER VÁLVULA REGULADORA OU FLUXÔMETRO, ROSCA PADRÃO ABNT. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM REGISTRO NA ANVISA/MS.			
250	UN	200,00	395206	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM MANOMETROPARA CONTROLE DA PRESSÃO. COM ENCAIXA PADRÃO DO FLUXOMETRO			

			~				
Séq.		_	_	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
251	UN	48,00	395205	VASELINA LÍQUIDO ALMOTOLIA 1000 ML VASELINA LÍQUIDA ACONDICIONADA EM FRASCO			
				PLÁSTICO RESISTENTE TIPO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL, COM FLEXIBILIDADE NO CORPO, CAPACIDADE PARA 1000 ML DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS			
				DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.			
				DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NOMERO DE EOTE, DATA DE TABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.			
! !			a				
 		(Carımb	o Padronizado			
 				Validade da Proposta		h	
! !					Total Geral R	5	
 				(no mínimo em 60 dias)/			
I					!!		
 				Prazo para Entrega//			
Obser	vaçõ	es					
				legais que, ao apresentar esta proposta, com os preēos e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo os incondicional e integralmente.	com as condiēões gerais	e especiais estabelecio	las para esta
Declara Assina		-	_	sente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente de la composição desta empresa ao presente certame licitatório, ciente de la composição desta empresa ao presente certame licitatório, ciente de la composição desta empresa ao presente certame licitatório, ciente de la composição desta empresa ao presente certame licitatório, ciente de la composição desta empresa ao presente certame licitatório, ciente de la composição desta empresa ao presente certame licitatório, ciente de la composição desta empresa ao presente certame licitatório, ciente de la composição desta empresa ao presente certame licitatório, ciente de la composição desta empresa ao presente certame licitatório, ciente de la composição de la c	la obrigatoriedade de de	clarar ocorrencias post	eriores.